

AKITZ  Suntachi

HAIRDRESSING IMPLEMENT

ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ



AKITZ  Suntachi

www.suntachi.su



Suntachi
A-TECH industrial co.,ltd

Компания A-TECH была основана в 1996 году в городе Инчён (Южная Корея). На сегодняшний день A-TECH имеет собственную производственную базу, конструкторский отдел, отдел дизайна и рекламы, что позволяет компании неизменно идти в ногу со временем, оставаясь новаторами в области современных передовых технологий и уникального дизайна. Ключевым направлением деятельности компании является производство профессионального парикмахерского инструмента - ножниц. Лучшие мастера, имеющие опыт изготовления парикмахерских ножниц свыше 30 лет, неустанно трудятся над созданием высококлассного парикмахерского инструмента.

В 2007 году в компании A-TECH было произведено расширение производственных мощностей, положившее начало производству новой категории инструмента – профессиональные электроинструменты для парикмахеров. Для сохранения лидирующего положения на мировом рынке компания регулярно проводит лицензирование и сертификацию производства. Многие изделия завода уникальны и запатентованы. Вся продукция завода изготавливается с применением высококачественных материалов, качество и состав которых подтверждены сертификатами. Все это обеспечивает оптимальные условия, комфорт и идеальные результаты работы при эксплуатации продукции профессионалами во всем мире.

Компанией A-TECH были созданы и выпускаются два бренда, ведущий бренд – Suntachi и премиальный бренд – AKITZ.



Suntachi. Под этим брендом производится огромное разнообразие товаров для парикмахеров, начиная от профессиональных парикмахерских ножниц и электроинструмента до различных принадлежностей и аксессуаров. Ножницы Suntachi сочетают в себе лучшие восточные традиции изготовления и обработки сталей, неонвекционные формы с заточкой от 25 и до 40 градусов, режущие кромки, обеспечивающие максимальную остроту полотен, самые удобные эргономичные формы и креативные дизайны.



Akitz

Akitz

AKITZ. Продукция бренда изготавливается из самых прочных сплавов в лучших восточных традициях изготовления и обработки легированных сталей. Профессиональные парикмахерские ножницы серии AKITZ, изготовленные из стали ATS-314 (твёрдость до 62 градусов по шкале Роквелла), удовлетворят даже самых взыскательных и требовательных мастеров. Ряд моделей серии AKITZ выполнен из булатной, нованной стали, которая особенно ценится среди знатоков и профессионалов мира красоты. Ножницы AKITZ имеют потрясающую режущую способность, максимальную твёрдость и прочность. Изысканный дизайн и эргономика обеспечивают максимальное удобство в работе и позитивные эмоции. Наличие тефлоновых вставок на полотнах обеспечивает непревзойдённо мягкий и плавный ход ножниц. Обладатели ножниц AKITZ по достоинству оценят неограниченные возможности инструмента и смогут максимально реализовать свои навыки в процессе работы.



Comparative table of Materials Mechanical Properties

PROPERTY	Titanium	Stainless	Steel	Steel	Steel
Coefficient of friction	0.07-0.09	—	0.10-0.12	0.12-0.18	0.10-0.12
Modulus of elasticity	105 GPa	205 GPa	190-230 GPa	190-200 GPa	190 GPa
Flexural strength	55 GPa	—	20-22 GPa	17.5-21 GPa	15.5-17.5 GPa
Yield Strength	Alloy 105GPa	—	11-14 GPa	12-13 GPa	13-14 GPa
UV reflectivity	High	—	High (reflective)	High (reflective)	High (reflective)
Electroplating	Alloy 105GPa	—	120-140 nm	110-130 nm	110-130 nm
X-Ray	0.4nm (750nm)	nm / m	0.25 nm	1.25 nm	1.00 nm
Dyn. Rig.	0.000001750Pa	Pa/m	0.02	0.11	0.4

Akitz Premium

SK01

Размер: 4,5 – 7,0"
Сталь: Hitachi Япония, ATS314
Исполнение:
Серия: Akitz Premium
Вид полотна: клиновидный
Форма полотна: Солик
Рукоятки: эргономика, 2 плоскости
Функциональное назначение,
виды срезов и техник:
особо острая заточка режущей
кромки позволяет выполнять
виды срезов: скользящий,
прямой точный, точечный,
пойнтинг, техника выкроек



NUF-IBR-55Q

Размер: 4,5 – 7,0"
Сталь: Hitachi Япония, ATS314
Исполнение:
Серия: Akitz Premium
Вид полотна: клиновидный
Форма полотна: Солик
Рукоятки: эргономика, 2 плоскости
Функциональное назначение,
виды срезов и техник:
особо острая заточка режущей
кромки позволяет выполнять
виды срезов: скользящий,
прямой точный, точечный,
пойнтинг, техника выкроек



NUF-HIBR-6014Q

Размер: 4,5 – 7,0"
Сталь: Hitachi Япония, ATS314
Исполнение:
Серия: Akitz Premium
Вид полотна:
филировочный, саблевидный
Азин-стиль, Евро-стиль (R)
Форма полотна: Солик
Рукоятки: эргономика, 2 плоскости
Функциональное назначение,
виды срезов и техник:
особо острая заточка режущей
кромки позволяет выполнять
виды срезов: скользящий,
стрижка, тушевка снятие 40-50%



SK02

Размер: 4,5 – 7,0"
Сталь: Hitachi Япония, ATS314
Исполнение:
Серия: Akitz Premium
Вид полотна: клиновидный
Форма полотна: Солик
Рукоятки: эргономика, 2 плоскости
Функциональное назначение,
виды срезов и техник:
особо острая заточка режущей
кромки позволяет выполнять
виды срезов: скользящий,
прямой точный, точечный,
пойнтинг, техника выкроек



NUF-CIBR-6035Q

Размер: 4,5 – 7,0"
Сталь: Hitachi Япония, ATS314
Исполнение:
Серия: Akitz Premium
Вид полотна:
филировочный, саблевидный
Азин-стиль, Евро-стиль (R)
Форма полотна: Солик
Рукоятки: эргономика, 2 плоскости
Функциональное назначение,
виды срезов и техник:
особо острая заточка режущей
кромки позволяет использовать
для всех классических техник



NUF-IBR-6030Q

Размер: 4,5 – 7,0"
Сталь: Hitachi Япония, ATS314
Исполнение:
Серия: Akitz Premium
Вид полотна:
филировочный, саблевидный
Азин-стиль, Евро-стиль (R)
Форма полотна: Солик
Рукоятки: эргономика, 2 плоскости
Функциональное назначение,
виды срезов и техник:
особо острая заточка режущей
кромки позволяет выполнять
виды срезов: диагональный,
прямой, пойнтинг, создание текстуры,
снятие 30%



GA10-IBR-6010

Размер: 4,5 – 7,0"
Сталь: Hitachi Япония, ATS314
Исполнение:
Серия: Akitz Premium
Вид полотна:
 филировочный, саблевидный
 Азия-стиль, Евро-стиль (R)
Форма полотна: Солекс
Рукоятки: эргономика, 2 плоскости
Функциональное назначение,
виды срезов и техника:
 особо острая заточка режущей
 кромки позволяет выполнять виды
 срезов: создание текстуры, снятие 40%



AK-ZG-O

Размер: 4,5 – 7,0"
Сталь: Hitachi Япония, ATS314
Исполнение:
Серия: Akitz Premium
Вид полотна: саблевидный, узкий
Форма полотна: Солекс
Рукоятки: эргономика, 2 плоскости
Функциональное назначение,
виды срезов и техника:
 особо острая заточка режущей
 кромки позволяет выполнять
 виды срезов: скользящий,
 прямой точный, точечный,
 поинтинг, техника выкроеки



AK 17D

Размер: 4,5 – 7,0"
Сталь: Hitachi Япония, ATS314
Исполнение:
Серия: Akitz Premium
Вид полотна: клиновидный
Форма полотна: Солекс
Рукоятки: эргономика, 2 плоскости
Функциональное назначение,
виды срезов и техника:
 особо острая заточка режущей
 кромки позволяет выполнять
 виды срезов: скользящий,
 прямой точный, точечный,
 поинтинг, техника выкроеки



VD-CB-MPIBR

Размер: 4,5 – 7,0"
Сталь: Hitachi Япония, ATS314
Исполнение:
Серия: Akitz Premium
Вид полотна:
 клиновидный, тонкий (корба)
Форма полотна: Солекс
Рукоятки: эргономика, 2 плоскости
Функциональное назначение,
виды срезов и техника:
 особо острая заточка режущей
 кромки позволяет выполнять
 виды срезов: все виды стайлинга,
 поинтинг, прямой, стрижка сухих волос



AK 102J

Размер: 4,5 – 7,0"
Сталь: Hitachi Япония, ATS314
Исполнение:
Серия: Akitz Premium
Вид полотна: саблевидный
Форма полотна: Солекс
Рукоятки: эргономика, 2 плоскости
Функциональное назначение,
виды срезов и техника:
 особо острая заточка режущей
 кромки позволяет выполнять
 виды срезов: скользящий,
 прямой точный, точечный,
 поинтинг, техника выкроеки



AK 92D

Размер: 4,5 – 7,0"
Сталь: Hitachi Япония, ATS314
Исполнение:
Серия: Akitz Premium
Вид полотна: клиновидный
Форма полотна: Солекс
Рукоятки: эргономика, 1 плоскость
Функциональное назначение,
виды срезов и техника:
 особо острая заточка режущей
 кромки позволяет выполнять
 виды срезов: скользящий,
 прямой точный, точечный,
 поинтинг, техника выкроеки



Akitz Premium

AK-HK

Размер: 4,5 – 7,0"
Сталь: Hitachi Япония, ATS314
Исполнение:
Серия: Akitz Premium
Вид полотна: клиновидный
Форма полотна: Солвекс
Рукоятки: эргономика, 2 плоскости
Функциональное назначение, виды срезов и техника:
особо острая заточка режущей кромки позволяет выполнять виды срезов: скользящий, прямой точный, точечный, поинтинг, техника выкроек



AK 17

Размер: 4,5 – 7,0"
Сталь: Hitachi Япония, ATS314
Исполнение:
Серия: Akitz Premium
Вид полотна: клиновидный
Форма полотна: Солвекс
Рукоятки: эргономика, 2 плоскости
Функциональное назначение, виды срезов и техника:
особо острая заточка режущей кромки позволяет выполнять виды срезов: скользящий, прямой точный, точечный, поинтинг, техника выкроек



Mechanic



Размер: 4,5 – 7,0"
Сталь: Hitachi Япония, ATS314
Исполнение:
Серия: Akitz Premium
Вид полотна: мечевидный
Форма полотна: Солвекс
Рукоятки: эргономика, 2 плоскости
Функциональное назначение, виды срезов и техника:
особо острая заточка режущей кромки позволяет выполнять виды срезов: скользящий, прямой точный, точечный, поинтинг, техника выкроек, сухая стрижка

AK-YS

Размер: 4,5 – 7,0"
Сталь: Hitachi Япония, ATS314
Исполнение:
Серия: Akitz Premium
Вид полотна: клиновидный
Форма полотна: Солвекс
Рукоятки: эргономика, 1 плоскость
Функциональное назначение, виды срезов и техника:
особо острая заточка режущей кромки позволяет выполнять виды срезов: скользящий, прямой точный, точечный, поинтинг, техника выкроек



V-140

Размер: 4,5 – 7,0"
Сталь: Hitachi Япония, ATS314
Исполнение:
Серия: Akitz Premium
Вид полотна: филлеровочный, саблевидный
Азия-стиль, Евро-стиль (R)
Форма полотна: Солвекс
Рукоятки: эргономика, 2 плоскости
Функциональное назначение, виды срезов и техника:
особо острая заточка режущей кромки позволяет выполнять виды срезов: скользящий, прямой, срез со сдвигом, снятие 60%





Suntachi




Damaskus Premium

DAMASTEEL



Благодаря особой технологии изготовления дамасская сталь сильно отличается от других сталей своеобразной внутренней структурой и особым неповторимым внешним видом поверхности («узором»). Дамасская сталь обладает крайне высокой твердостью, упругостью и износостойкостью. С древнейших времён дамасская сталь использовалась для изготовления холодного оружия — юлинов, мечей, сабель, ножей. Современные технологии изготовления дамасской стали очень отличаются от классических методов изготовления кованной. Дамасская сталь относится к сложной технологии порошковых металлов - RSP. Технология RSP представляет собой технологию быстротвердеющего порошка. Этот метод был разработан в конце 60-х годов прошлого века в Швеции специально для инструментов, подвергающихся большим нагрузкам и износу. Получаемая данным способом сталь значительно превосходит стали, полученные по классической технологии, по всем параметрам. Парикмахерские ножницы, изготовленные по технологии RSP, относятся к категории инструмента премиального класса. Твердость стали - 64 HRC

Damaskus Premium



GA

Размер: 4,5 – 7,0"
Сталь: Damaskus Япония
Damaskus Швеция
Исполнение:
Серия: Suntachi Premium
Вид подготки: клиновидный
Форма полотна: Солвекс
Рукоятки: эргономика, 2 плоскости
Функциональное назначение, виды срезов и техники:
особо острые заточки режущей кромки позволяют выполнять виды срезов: скользящий, прямой точный, поинтинг



ZG-TA

Размер: 4,5 – 7,0"
Сталь: Damaskus Япония
Damaskus Швеция
Исполнение:
Серия: Suntachi Premium
Вид подготки: саблевидный
Форма полотна: Солвекс
Рукоятки: эргономика, 2 плоскости
Функциональное назначение, виды срезов и техники:
особо острые заточки режущей кромки позволяют выполнять виды срезов: все виды спайсинга, поинтинг, прямой



VD-6040

Размер: 4,5 – 7,0"
Сталь: Damaskus Япония
Damaskus Швеция
Исполнение:
Серия: Suntachi Premium
Вид подготки: филевочный, саблевидный
Азия-стиль, Евро-стиль (R)
Форма полотна: Солвекс
Рукоятки: эргономика, 2 плоскости
Функциональное назначение, виды срезов и техники:
особо острые заточки режущей кромки позволяют выполнять виды срезов: диагональный, поперечный, классическая техника, срез 15-20%



ZS-TH

Размер: 4,5 – 7,0"
Сталь: Damaskus Япония
Damaskus Швеция
Исполнение:
Серия: Suntachi Premium
Вид подготки: клиновидный, комбинированный
Форма полотна: Солвекс
Рукоятки: эргономика, 2 плоскости
бланка смешан с ручками
Функциональное назначение, виды срезов и техники:
особо острые заточки режущей кромки позволяют выполнять виды срезов: скользящий, поперечный, поинтинг, прямой точный



JY

Размер: 4,5 – 7,0"
Сталь: Damaskus Япония
 Damaskus Шацмп
Изогнутые:
Серия: Suntachi Premium
Вид полотна: саблевидный
Форма хвостика: Солеух
Ручка: артритомика, 2 плоскости
Функциональное изогнутие,
виды срезов и техник:
 особо острые заточки режущей
 кромки позволяют выполнять
 виды срезов: все виды
 спайсинга, поинтинг, прямой



ZG-A

Размер: 4,5 – 7,0"
Сталь: Damaskus Япония
 Damaskus Шацмп
Изогнутые:
Серия: Suntachi Premium
Вид полотна: саблевидный
Форма хвостика: Солеух
Ручка: артритомика, 2 плоскости
Функциональное изогнутие,
виды срезов и техник:
 особо острые заточки режущей
 кромки позволяют выполнять
 виды срезов: все виды
 спайсинга, поинтинг,
 прямой



17

Размер: 4,5 – 7,0"
Сталь: Damaskus Япония
 Damaskus Шацмп
Изогнутые:
Серия: Suntachi Premium
Вид полотна: мечевидный
Форма хвостика: Conventional
Ручка: артритомика, 2 плоскости
Функциональное изогнутие,
виды срезов и техник:
 особо острые заточки режущей
 кромки позволяют выполнять
 виды срезов: скользящий,
 прямой точный, точечный,
 поинтинг, техника выкроин



VD-CB

Размер: 4,5 – 7,0"
Сталь: Damaskus Япония
 Damaskus Шацмп
Изогнутые:
Серия: Suntachi Premium
Вид полотна: мечевидный,
 тонкий (кобра)
Форма хвостика: Солеух
Ручка: артритомика, 2 плоскости
Функциональное изогнутие,
виды срезов и техник:
 особо острые заточки режущей
 кромки позволяют выполнять
 виды срезов: все виды
 спайсинга, поинтинг, прямой,
 стрижка сухих волос



Suntachi

Suntachi Ideal



Suntachi IDEAL – это непревзойденное сочетание лучших эргономичных форм с максимальной продолжительностью сроков службы инструмента. Уникальный дизайн способствует максимальному удобству мастера при работе с инструментом. Серия Suntachi IDEAL – это премиальное качество, заслужившее признание мастеров во всем мире. Серия ножниц Suntachi Ideal выполнена из нержавеющей высокоуглеродистой и хромистой стали AT5314. Отличается высокой твердостью и долговечностью, а также позволяет получить великолепные режущие характеристики моделей, а, следовательно, превосходные результаты работы. AT5314 содержит углерод С 1,05%, - главный элемент от которого зависит твердость и прочность. Молибден Mo 4,0% - улучшает все свойства стали, повышает коррозионную стойкость и делает структуру стали более равномерной. Марганец Mn 0,4% - повышает твердость, прочность, износостойкость. Хром Cr 14,0% - повышает твердость, прочность, коррозионную стойкость.

Новая система крепления полотен «Bultina» за счет внутренних тефлоновых шайб обеспечивает мягкое и плавное открытие и закрытие ножниц , а усовершенствованная и надежная система крепления болт-винт с дизайнерскими элементами подчеркнет Вашу индивидуальность и высокий уровень профессионализма.

GA

Размер: 4,5 – 7,0"
Сталь: Hitachi Япония, ATS314
Исполнение:
Серия: Suntachi IDEAL
Вид полотна: клиновидный
Форма полотна: Сомик
Рукоятки: аргономика, 2 плоскости
Функциональное назначение,
виды срезов и техник:
 особо острые заточки режущей
 кромки позволяет выполнять
 виды срезов: скользящий,
 прямой точный, точечный,
 поинтинг, техника выкройки



GA2-6030

Размер: 4,5 – 7,0"
Сталь: Hitachi Япония, ATS314
Исполнение:
Серия: Suntachi IDEAL
Вид полотна:
 фильтровочный, саблевидный
 Азия-стиль, Евро-стиль (R)
Форма полотна: Сомик
Рукоятки: аргономика, 2 плоскости
Функциональное назначение,
виды срезов и техник:
 особо острые заточки режущей
 кромки позволяет выполнять
 виды срезов: скользящий,
 стрижка, тушевка



XD-CB

Размер: 4,5 – 7,0"
Сталь: Hitachi Япония, ATS314
Исполнение:
Серия: Suntachi IDEAL
Вид полотна: мечевидный
Форма полотна: Сомик
Рукоятки: аргономика, 2 плоскости
Функциональное назначение,
виды срезов и техник:
 особо острые заточки режущей
 кромки позволяет выполнять
 виды срезов: скользящий,
 прямой, поинтинг,
 стрижка сухих волос



GA-S

Размер: 4,5 – 7,0"
Сталь: Hitachi Япония, ATS314
Исполнение:
Серия: Suntachi IDEAL
Вид полотна: мечевидный,
 усиленный
Форма полотна: Сомик
Рукоятки: аргономика, 2 плоскости
Функциональное назначение,
виды срезов и техник:
 особо острые заточки режущей
 кромки позволяет выполнять
 виды срезов: скользящий,
 поперечный, поинтинг



GA-SW

Размер: 4,5 – 7,0"
Сталь: Hitachi Япония, ATS314
Исполнение:
Серия: Suntachi IDEAL
Вид полотна: клиновидный
Форма полотна: Сомик
Рукоятки: аргономика, 1x3D°
Функциональное назначение,
виды срезов и техник:
 особо острые заточки режущей
 кромки позволяет выполнять
 виды срезов: скользящий,
 прямой точный, точечный,
 поинтинг, техника выкройки



ZS-TH-5527

Размер: 4,5 – 7,0"
Сталь: Hitachi Япония, ATS314
Исполнение:
Серия: Suntachi IDEAL
Вид полотна: прямой, фильтровочный
 Азия-стиль, Евро-стиль (R)
Форма полотна: Сомик
Рукоятки: аргономика, 2 плоскости
Функциональное назначение,
виды срезов и техник:
 особо острые заточки режущей
 кромки позволяет выполнять
 виды срезов: стрижка, тушевка,
 все виды классических техник



Suntachi Ideal

ZS-TH

Размер: 4,5 – 7,0"
Сталь: Hitachi Япония, ATS314
Изогнутые:
Серия: Suntachi IDEAL
Вид полотна:
клиновидный, комбинированный
Форма полотна: Солвех
Рукоять: эргономика, 2 плоскости
Функциональное изогнутие,
виды срезов и техник:
особо острая заточка режущей
кромки позволяет выполнять
виды срезов: скользящий,
прямой точный, точечный,
помингинг, техника выкроеки



ZXSH2-5528

Размер: 4,5 – 7,0"
Сталь: Hitachi Япония, ATS314
Изогнутые:
Серия: Suntachi IDEAL
Вид полотна:
филировочный, саблевидный
Форма полотна: Солвех
Рукоять: эргономика, 2 плоскости
Функциональное изогнутие,
виды срезов и техник:
особо острая заточка режущей
кромки позволяет выполнять
виды срезов: стрижка, тушевка,
мягкое снятие объема



ZS-TH Gold

Размер: 4,5 – 7,0"
Сталь: Hitachi Япония, ATS314
Изогнутые:
Серия: Suntachi IDEAL
Вид полотна: клиновидный,
комбинированный
Форма полотна: Солвех
Рукоять: эргономика, 2 плоскости
Функциональное изогнутие,
виды срезов и техник:
особо острая заточка режущей
кромки позволяет выполнять
виды срезов: скользящий,
прямой точный, точечный,
помингинг, техника выкроеки





Suntachi



Suntachi Lux

Серия ножниц Suntachi Lux разработана для мастеров, имеющих повышенные требования к инструменту, в том числе и к наиболее полюбившимся моделям. Модели ножниц Suntachi Lux с уникальным авторским дизайном подарят непревзойденные ощущения от работы с инструментом и эстетическое наслаждение от дизайна. Используемая в серии сталь VG10 японской компании Hitachi позволяет производить инструмент с особо острой режущей кромкой и за счет значительно повышенной износостойкости продлить эффективность потребительских свойств. VG10 - Нержавеющая сталь. Сплав содержит:

- С – углерод 0.95 - 1.05%, придает твердость и прочность;
- Mo - молибден 0.90 - 1.20% придает равномерность структуре стали, повышает коррозионную стойкость;
- V - Ванадий 0.10 - 0.30% повышает твердость, прочность, износостойкость, увеличивает плотность стали, что очень важно для остроты режущей кромки и сохранности от износа;
- Co - Кобальт 1.30 - 1.50%, увеличивает прочность, увеличивает сопротивление к ударным нагрузкам (важно при падении инструмента);
- Cr – Хром 14.50-15.50% увеличивает твердость, прочность, коррозионную стойкость;
- Mn - Марганец 0.50%, повышает твердость и прочность;
- Твердость стали - 61 HRC.



Suntachi Lux



BAN JI

Размер: 4,5 – 7,0"
Сталь: Hitachi Япония, VG 10
Исполнение:
 прямые, филировочные
Серия: Suntachi Lux
Вид полотна: клиновидный
Форма полотна: Соломк.
Рукоятки: эргономика, 2 плоскости
Функциональное назначение,
виды срезов и техник:
 особо острая заточка режущей
 кромки позволяет выполнять
 виды срезов: скользящий,
 прямой точный, точечный,
 поинтинг, техника выкройки



DIABLO

Размер: 4,5 – 7,0"
Сталь: Hitachi Япония, VG 10
Исполнение:
 прямые, филировочные
Серия: Suntachi Lux
Вид полотна: клиновидный
Форма полотна: Соломк.
Рукоятки: эргономика, 2 плоскости
Функциональное назначение,
виды срезов и техник:
 особо острая заточка режущей
 кромки позволяет выполнять
 виды срезов: скользящий,
 прямой точный, точечный,
 поинтинг, техника выкройки



ELIZABETH

Размер: 4,5 – 7,0"
Сталь: Hitachi Япония, VG 10
Исполнение: gold, silver,
 прямые, филировочные
Серия: Suntachi Lux
Вид полотна: клиновидный
Форма полотна: Соломк.
Рукоятки: эргономика, 2 плоскости
Функциональное назначение,
виды срезов и техник:
 особо острая заточка режущей
 кромки позволяет выполнять
 виды срезов: скользящий,
 прямой точный, точечный,
 поинтинг, техника выкройки



KING ARTHUR

Размер: 4,5 – 7,0"
Сталь: Hitachi Япония, VG 10
Исполнение:
 прямые, филировочные
Серия: Suntachi Lux
Вид полотна: клиновидный
Форма полотна: Соломк.
Рукоятки: эргономика, 2 плоскости
Функциональное назначение,
виды срезов и техник:
 особо острая заточка режущей
 кромки позволяет выполнять
 виды срезов: скользящий,
 прямой точный, точечный,
 поинтинг, техника выкройки





MAYA

Размер: 4,5 – 7,0"
Сталь: Hitachi Япония, VG 10
Исполнение:
 прямые, филировочные
Серия: Suntachi Lux
Вид полотна: клиновидный
Форма полотна: Солвех
Рукоятка: эргономика, 2 плоскости
Функциональное назначение,
виды срезов и техник:
 особо острая заточка режущей
 кромки позволяет выполнять
 виды срезов: скользящий,
 прямой точный, точечный,
 поинтинг, техника выкроеки



TAL

Размер: 4,5 – 7,0"
Сталь: Hitachi Япония, VG 10
Исполнение:
 прямые, филировочные
Серия: Suntachi Lux
Вид полотна: клиновидный
Форма полотна: Солвех
Рукоятка: эргономика, 2 плоскости
Функциональное назначение,
виды срезов и техник:
 особо острая заточка режущей
 кромки позволяет выполнять
 виды срезов: скользящий,
 прямой точный, точечный,
 поинтинг, техника выкроеки



PALM TREE

Размер: 4,5 – 7,0"
Сталь: Hitachi Япония, VG 10
Исполнение:
 прямые, филировочные
Серия: Suntachi Lux
Вид полотна: клиновидный
Форма полотна: Солвех
Рукоятка: эргономика, 2 плоскости
Функциональное назначение,
виды срезов и техник:
 особо острая заточка режущей
 кромки позволяет выполнять
 виды срезов: скользящий,
 прямой точный, точечный,
 поинтинг, техника выкроеки



ORIENTAL

Размер: 4,5 – 7,0"
Сталь: Hitachi Япония, VG 10
Исполнение:
 прямые, филировочные
Серия: Suntachi Lux
Вид полотна: клиновидный
Форма полотна: Солвех
Рукоятка: эргономика, 2 плоскости
Функциональное назначение,
виды срезов и техник:
 особо острая заточка режущей
 кромки позволяет выполнять
 виды срезов: скользящий,
 прямой точный, точечный,
 поинтинг, техника выкроеки



Suntachi Lux

DANCHO

Размер: 4,5 – 7,0"
Сталь: Hitachi Япония, VG 10
Исполнение:
 прямые, филировочные
Серия: Suntachi Lux
Вид полотна: клиновидный
Форма полотна: Сочет
Ручки: аргономика, 2 плоскости
Функциональное назначение, виды срезов и техники:
 особо острая заточка режущей кромки позволяет выполнять виды срезов: скользящий, прямой точный, точечный, поинтинг, техника выкроек



TIME MACHINE

Размер: 4,5 – 7,0"
Сталь: Hitachi Япония, VG 10
Исполнение:
 прямые, филировочные
Серия: Suntachi Lux
Вид полотна: клиновидный
Форма полотна: Сочет
Ручки: аргономика, 2 плоскости
Функциональное назначение, виды срезов и техники:
 особо острая заточка режущей кромки позволяет выполнять виды срезов: скользящий, прямой точный, точечный, поперечный, поинтинг



HAWAIIAN GIRL

Размер: 4,5 – 7,0"
Сталь: Hitachi Япония, VG 10
Исполнение:
 прямые, филировочные
Серия: Suntachi Lux
Вид полотна: клиновидный
Форма полотна: Сочет
Ручки: аргономика, 2 плоскости
Функциональное назначение, виды срезов и техники:
 особо острая заточка режущей кромки позволяет выполнять виды срезов: скользящий, прямой точный, точечный, поинтинг, техника выкроек



GONG JAK

Размер: 4,5 – 7,0"
Сталь: Hitachi Япония, VG 10
Исполнение:
 прямые, филировочные
Серия: Suntachi Lux
Вид полотна: клиновидный
Форма полотна: Сочет
Ручки: аргономика, 2 плоскости
Функциональное назначение, виды срезов и техники:
 особо острая заточка режущей кромки позволяет выполнять виды срезов: скользящий, прямой точный, точечный, поинтинг, техника выкроек





THE SNOW SILVER

Размер: 4.5 – 7,0"
Сталь: Hitachi Япония, VG 10
Исполнение: прямые, фильтровочные
Серия: Suntachi Lux
Серия: Suntachi Lux
Вид полотна: саблевидный
Форма полотна: Солекс
Рукоятки: эргономика, 2 плоскости
Функциональное назначение, виды срезов и техника:
 особо острая заточка режущей кромки позволяет выполнять виды срезов: скользящий, прямой точный, точечный, поинтинг, техника выкроек



SHAPE SHIFTER

Размер: 4.5 – 7,0"
Сталь: Hitachi Япония, VG 10
Исполнение: прямые, фильтровочные
Серия: Suntachi Lux
Вид полотна: клиновидный
Форма полотна: Солекс
Рукоятки: эргономика, 1x360°, система подстройки под руку мастера
Функциональное назначение, виды срезов и техника:
 особо острая заточка режущей кромки позволяет выполнять виды срезов: скользящий, прямой точный, точечный, поинтинг, техника выкроек



ZXSH

Размер: 4,5 – 7,0"
Сталь: Hitachi Япония, VG 10
Исполнение: прямые
Серия: Suntachi Lux
Вид полотна: клиновидный
Форма полотна: Солекс
Рукоятки: эргономика, 2 плоскости
Функциональное назначение, виды срезов и техника:
 особо острая заточка режущей кромки позволяет выполнять виды срезов: скользящий, прямой точный, точечный, поинтинг, техника выкроек



E01-5528

Размер: 4,5 – 7,0"
Сталь: Hitachi Япония, VG 10
Исполнение: фильтровочные
Серия: Suntachi Lux
Вид полотна:
 фильтровочный, саблевидный
Форма полотна: Солекс
Рукоятки: эргономика, 2 плоскости
Функциональное назначение, виды срезов и техника:
 особо острая заточка режущей кромки позволяет выполнять виды срезов: стрижка, тушика вея виды классических техник



Suntachi



Suntachi Salon

Ножницы в серии Suntachi Salon изготовлены по классической восточной технологии. Большое количество моделей с заточкой по Convex технологии с углами от 25 до 40 градусов и полированной поверхностью обеспечивают усиленную максимально эффективную режущую способность и позволяют использовать инструмент для различных срезов и техник. Разнообразный модельный ряд филировочных моделей с расстояниями между зубцами от 0,6-5мм и различными формами зубцов позволяют выполнять как сложные техники и приемы, так и классические техники. В серии Suntachi Salon используется сталь марки 440C японского производства компании Hitachi, наиболее известной и популярной. Эта сталь обладает оптимальным балансом между прочностью и износостойкостью. Серия ножниц Suntachi Salon наиболее востребована среди мастеров парикмахеров и имеет оптимальное соотношение по параметрам «цена – качество».


Heat Treatment Program




Comparative table of Materials Mechanical Properties

Material	Tensile Strength	Yield Strength	Hardness	Ductility	Impact Resistance
440C	1150-1250	-	55-60 HRC	12%	180-210 J
316L	800-900	400-500	30-35 HRC	10%	100-130 J
Alloy Steel	85-100	-	58-62 HRC	10-15%	200-250 J
Stainless Steel	700-800	300-400	35-40 HRC	10-15%	150-200 J
Alloy-Steel	1000-1200	400-500	58-62 HRC	10-15%	200-250 J
440C	1150-1250	400-500	58-62 HRC	10-15%	200-250 J
316L	800-900	400-500	30-35 HRC	10-15%	150-200 J
Alloy Steel	85-100	-	58-62 HRC	10-15%	200-250 J
Stainless Steel	700-800	300-400	35-40 HRC	10-15%	150-200 J


Quenching Characteristic



Tempering Characteristics (in Cooling)



Information Scissors



ZG-B

Размер: 4,5 – 7,0"
Сталь: Hitachi Япония, 440C, VG 10
Исполнение:
Серии: Suntachi Salon
Серии: Suntachi Lux
Вид лезвий: саблевидный, узкий
Форма пальцев: Сотник
Рукоятки: эргономика, 2 плоскости
Функциональное назначение:
виды срезов и техник:
 особо острые заточки режущей кромки позволяют выполнять виды срезов: скользящий, прямой точный, точечный, поинтинг, техника выкроики



ZG-A

Размер: 4,5 – 7,0"
Сталь: Hitachi Япония, 440C, VG 10
Исполнение:
Серии: Suntachi Salon
Серии: Suntachi Lux
Вид лезвий: саблевидный
Форма пальцев: Сотник
Рукоятки: эргономика, 2 плоскости
Функциональное назначение:
виды срезов и техник:
 особо острые заточки режущей кромки позволяют выполнять виды срезов: скользящий, прямой точный, точечный, поинтинг, техника выкроики



ZG-O

Размер: 4,5 – 7,0"
Сталь: Hitachi Япония, 440C, VG 10
Исполнение:
Серии: Suntachi Salon
Серии: Suntachi Lux
Вид лезвий: саблевидный, узкий, облегченный
Форма пальцев: Сотник
Рукоятки: эргономика, 2 плоскости
Функциональное назначение:
виды срезов и техник:
 особо острые заточки режущей кромки позволяют выполнять виды срезов: скользящий, прямой точный, точечный, поинтинг, техника выкроики



ZG-C

Размер: 4,5 – 7,0"
Сталь: Hitachi Япония, 440C, VG 10
Исполнение:
Серии: Suntachi Salon
Серии: Suntachi Lux
Вид лезвий: мечевидный, узкий, усиленный ребром
Форма пальцев: Сотник
Рукоятки: эргономика, 2 плоскости
Функциональное назначение:
виды срезов и техник:
 особо острые заточки режущей кромки позволяют выполнять виды срезов: скользящий, прямой точный, точечный, поинтинг, техника выкроики



OSS

Размер: 4,5 – 7,0"
Сталь: Hitachi Япония, 440C, VG 10
Исполнение:
Серии: Suntachi Salon
Серии: Suntachi Lux
Вид лезвий: клиновидный
Форма пальцев: Сотник
Рукоятки: эргономика, 2 плоскости
Функциональное назначение:
виды срезов и техник:
 особо острые заточки режущей кромки позволяют выполнять виды срезов: скользящий, прямой точный, точечный, поинтинг, техника выкроики



13

Размер: 4,5 – 7,0"
Сталь: Hitachi Япония, 440C, VG 10
Исполнение:
Серии: Suntachi Salon
Серии: Suntachi Lux
Вид лезвий: мечевидный, усиленный ребром
Форма пальцев: Сотник
Рукоятки: эргономика, 2 плоскости
Функциональное назначение:
виды срезов и техник:
 особо острые заточки режущей кромки позволяют выполнять виды срезов: скользящий, прямой точный, точечный, поинтинг, техника выкроики



Suntachi Salon / Suntachi Lux



MST

Размер: 4,5 – 7,0"
Сталь: Hitachi Япония,
440C, VG 10
Исполнение:
Серии: Suntachi Salon
Серии: Suntachi Lux
Вид полотна: клиновидный
Форма захвата: Сомек
Рукоять: эргономика, 2 плоскости
Функциональное назначение,
виды срезов и техник:
особо острые заточки режущей
кромки позволяют выполнять
виды срезов: скользящий,
прямой точный, точечный,
пойнтинг, техника выкроек



MST5-5516

Размер: 4,5 – 7,0"
Сталь: Hitachi Япония,
440C, VG 10
Исполнение:
Серии: Suntachi Salon
Серии: Suntachi Lux
Вид полотна:
фильтровочный, саблевидный
Азия-стиль, Евро-стиль (R)
Форма полотна: Сомек
Рукоять: эргономика, 2 плоскости
Функциональное назначение,
виды срезов и техник:
особо острые заточки режущей
кромки позволяют выполнять
виды срезов: снятие объема,
создание текстуры, снятие 40%



E01

Размер: 4,5 – 7,0"
Сталь: Hitachi Япония,
440C, VG 10
Исполнение:
Серии: Suntachi Salon
Серии: Suntachi Lux
Вид полотна: прямой, мечевидный
Форма захвата: Сомек
Рукоять: эргономика, 2 плоскости
Функциональное назначение,
виды срезов и техник:
особо острые заточки режущей
кромки позволяют выполнять
виды срезов: скользящий,
прямой точный, точечный,
пойнтинг, стрижка сухих волос



ZXSH2-5528

Размер: 4,5 – 7,0"
Сталь: Hitachi Япония,
440C, VG 10
Исполнение:
Серии: Suntachi Salon
Серии: Suntachi Lux
Вид полотна:
фильтровочный, саблевидный
Азия-стиль, Евро-стиль (R)
Форма полотна: Сомек
Рукоять: эргономика, 2 плоскости
Функциональное назначение,
виды срезов и техник:
особо острые заточки режущей
кромки позволяют выполнять
виды срезов: все виды
фильтровочных техник, пойнтинг,
создание текстуры, снятие 20%

Suntachi Salon / Suntachi Lux



SK02

Размер: 4,5 – 7,0"
Сталь: Hitachi Япония,
440C, VG 10
Использование:
Серии: Suntachi Salon
Серии: Suntachi Lux
Вид волотня: клиновидный
Форма пальцев: Сотик
Рукоятки: эргономика, 2 плоскости
Функциональное назначение,
виды срезов и техник:
особо острая заточка режущей
кромки позволяет выполнять
виды срезов: скользящий,
прямой точный, точечный,
пойнинг, техника выкроики



SK02-3-6026

Размер: 4,5 – 7,0"
Сталь: Hitachi Япония,
440C, VG 10
Использование:
Серии: Suntachi Salon
Серии: Suntachi Lux
Вид пальцев: саблевидный
Азиатский, Евро-стиль (R)
Форма пальцев: Сотик
Рукоятки: эргономика, 2 плоскости
Функциональное назначение,
виды срезов и техник:
особо острая заточка режущей
кромки позволяет выполнять
виды срезов: все виды
фильтровочных техник, снятие
объема, создание текстуры,
снятие 30-40%



TK-1

Размер: 4,5 – 7,0"
Сталь: Hitachi Япония,
440C, VG 10
Использование:
Серии: Suntachi Salon
Серии: Suntachi Lux
Вид волотня: клиновидный
Форма пальцев: Сотик
Рукоятки: удлиненные,
эргономика, 2 плоскости
Функциональное назначение,
виды срезов и техник:
особо острая заточка режущей
кромки позволяет выполнять
виды срезов: скользящий,
прямой точный, точечный,
пойнинг, техника выкроики



TK-1-3-6026

Размер: 4,5 – 7,0"
Сталь: Hitachi Япония,
440C, VG 10
Использование:
Серии: Suntachi Salon
Серии: Suntachi Lux
Вид пальцев:
фильтровочный, саблевидный
Азиатский, Евро-стиль (R)
Форма пальцев: Сотик
Рукоятки: эргономика, 2 плоскости
Функциональное назначение,
виды срезов и техник:
особо острая заточка режущей
кромки позволяет выполнять
виды срезов: все виды
фильтровочных техник, снятие
объема, создание текстуры,
снятие 25%

Suntachi Salon / Suntachi Lux

AB

Размер: 4,5 – 7,0"
Сталь: Hitachi Япония,
440C, VG 10
Исполнение:
Серии: Suntachi Salon
Серии: Suntachi Lux
Вид полотна: клиновидный
Форма лезвий: Солвех
Ручка: эргономика, 2 плоскости
Функциональные назначения,
виды срезов и техники:
особо острая заточка режущей
кромки позволяет выполнить
виды срезов: скользящий,
прямой точный, точечный,
помпинг, техника выкроек



SW

Размер: 4,5 – 7,0"
Сталь: Hitachi Япония,
440C, VG 10
Исполнение:
Серии: Suntachi Salon
Серии: Suntachi Lux
Вид полотна: клиновидный
Форма лезвий: Солвех
Ручка: эргономика, поворот 1x360°
Функциональные назначения,
виды срезов и техники:
особо острая заточка режущей
кромки позволяет выполнить
виды срезов: скользящий,
прямой точный, точечный,
помпинг, техника выкроек



BB-RA

Размер: 4,5 – 7,0"
Сталь: Hitachi Япония,
440C, VG 10
Исполнение:
Серии: Suntachi Salon
Серии: Suntachi Lux
Вид полотна: мачевидный
Форма лезвий: Солвех
Ручка: эргономика, 2 плоскости
Функциональные назначения,
виды срезов и техники:
особо острая заточка режущей
кромки позволяет выполнить
виды срезов: все виды спайсинга, пойтинг
прямой точный, стрижка сухих волос,
функциональность фильтровочной бритвы



JK-GABIBR

Размер: 4,5 – 7,0"
Сталь: Hitachi Япония,
440C, VG 10
Исполнение:
Серии: Suntachi Salon
Серии: Suntachi Lux
Вид полотна: саблевидный
Форма лезвий: Солвех
Ручка: эргономика, 2 плоскости,
кольца разнонаправлены
Функциональные назначения,
виды срезов и техники:
особо острая заточка режущей
кромки позволяет выполнить
виды срезов: скользящий,
поперечный, пойтинг



ZS

Размер: 4,5 – 7,0"
Сталь: Hitachi Япония,
440C, VG 10
Исполнение:
Серии: Suntachi Salon
Серии: Suntachi Lux
Вид полотна: клиновидный
Форма лезвий: Солвех
Ручка: эргономика, 2 плоскости
Функциональные назначения,
виды срезов и техники:
особо острая заточка режущей
кромки позволяет выполнить
виды срезов: скользящий,
прямой точный, точечный,
помпинг, техника выкроек
и сверление тушевки

VD-IV

Размер: 4,5 – 7,0"
Сталь: Hitachi Япония,
440C, VG 10
Исполнение:
Серии: Suntachi Salon
Серии: Suntachi Lux
Вид полотна: клиновидный
Форма лезвий: Солвех
Ручка: эргономика, 2 плоскости
Функциональные назначения,
виды срезов и техники:
особо острая заточка режущей
кромки позволяет выполнить
виды срезов: скользящий,
прямой точный, точечный,
помпинг, техника выкроек

Suntachi Salon / Suntachi Lux

CVR

Размер: 4,5 – 7,0"
Сталь: Hitachi Япония,
440C, VG 10
Изогинник:
Серии: Suntachi Salon
Серии: Suntachi Lux
Вид полотна: клиновидный, изогнутый
Форма полотна: Солвех
Ручка: классическая
Функциональное назначение,
виды срезов и техники:
особо острые заточки режущей
кромки позволяют выполнять
виды срезов: слайсинг,
техника выкроек



WA

Размер: 4,5 – 7,0"
Сталь: Hitachi Япония,
440C, VG 10
Изогинник:
Серии: Suntachi Salon
Серии: Suntachi Lux
Вид полотна: клиновидный
Форма полотна: Солвех
Ручка: эргономика, 2 плоскости, кольца разнонаправлены
Функциональное назначение,
виды срезов и техники:
особо острые заточки режущей
кромки позволяют выполнять
виды срезов: скользящий,
прямой точный, точечный,
помпинг, техника выкроек



TR

Размер: 4,5 – 7,0"
Сталь: Hitachi Япония,
440C, VG 10
Изогинник:
Серии: Suntachi Salon
Серии: Suntachi Lux
Вид полотна: клиновидный
Форма полотна: Солвех
Ручка: эргономика, 2 плоскости, 3 кольца
Функциональное назначение,
виды срезов и техники:
особо острые заточки режущей кромки
позволяют выполнять виды срезов:
скользящий, прямой точный, точечный,
помпинг, техника выкроек



HK

Размер: 4,5 – 7,0"
Сталь: Hitachi Япония,
440C, VG 10
Изогинник:
Серии: Suntachi Salon
Серии: Suntachi Lux
Вид полотна: клиновидный
Форма полотна: Солвех
Ручка: эргономика, 2 плоскости,
увеличенный размер кольц
Функциональное назначение,
виды срезов и техники:
особо острые заточки режущей
кромки позволяют выполнять
виды срезов: скользящий,
прямой точный, точечный,
помпинг, техника выкроек



KN

Размер: 4,5 – 7,0"
Сталь: Hitachi Япония,
440C, VG 10
Изогинник:
Серии: Suntachi Salon
Серии: Suntachi Lux
Вид полотна: саблевидный
Форма полотна: Солвех
Ручка: эргономика, 2 плоскости
Функциональное назначение,
виды срезов и техники:
особо острые заточки режущей
кромки позволяют выполнять
виды срезов: скользящий,
прямой точный, точечный,
помпинг, техника выкроек



Suntachi Salon / Suntachi Lux

08

Размер: 4,5 – 7,0"

Сталь: Hitachi Япония,
440C, VG 10

Исполнение:

Серия: Suntachi Salon

Серия: Suntachi Lux

Вид полотна: клиновидный
Форма полотна: Солвех

Ручка: эргономика.

Функциональное назначение,
виды срезов и техники:

особо острая заточка режущей
кромки позволяет выполнять
виды срезов: скользящий,
прямой точный, точечный,
помпинг, техника выкройки



13

Размер: 4,5 – 7,0"

Сталь: Hitachi Япония,
440C, VG 10

Исполнение:

Серия: Suntachi Salon

Серия: Suntachi Lux

Вид полотна: клиновидный
Форма полотна: Солвех

Ручка: эргономика, 2 плоскости

Функциональное назначение,
виды срезов и техники:

особо острая заточка режущей
кромки позволяет выполнять
виды срезов: скользящий,
прямой точный, точечный,
помпинг, техника выкройки



AK

Размер: 4,5 – 7,0"

Сталь: Hitachi Япония,
440C, VG 10

Исполнение:

Серия: Suntachi Salon

Серия: Suntachi Lux

Вид полотна: клиновидный
Форма полотна: Солвех

Ручка: эргономика

Функциональное назначение,
виды срезов и техники:

особо острая заточка режущей
кромки позволяет выполнять
виды срезов: скользящий,
прямой, помпинг



21

Размер: 4,5 – 7,0"

Сталь: Hitachi Япония,
440C, VG 10

Исполнение:

Серия: Suntachi Salon

Серия: Suntachi Lux

Вид полотна: клиновидный
Форма полотна: Солвех

Ручка: эргономика

Функциональное назначение,
виды срезов и техники:

особо острая заточка режущей
кромки позволяет выполнять
виды срезов: скользящий,
прямой точный, точечный,
помпинг, техника выкройки



D3

Размер: 4,5 – 7,0"

Сталь: Hitachi Япония,
440C, VG 10

Исполнение:

Серия: Suntachi Salon

Серия: Suntachi Lux

Вид полотна: мечевидный,
узкий, усиленный

Форма полотна: Солвех

Ручка: эргономика, 2 плоскости

Функциональное назначение,
виды срезов и техники:

особо острая заточка режущей
кромки позволяет выполнять
виды срезов: скользящий,
прямой точный, точечный,
помпинг, техника выкройки



GFD-S

Размер: 4,5 – 7,0"

Сталь: Hitachi Япония,
440C, VG 10

Исполнение:

Серия: Suntachi Salon

Серия: Suntachi Lux

Вид полотна: мечевидный,
клиновидный, усиленный

Форма полотна: Солвех

Ручка: эргономика, 2 плоскости

Функциональное назначение,
виды срезов и техники:

особо острая заточка режущей
кромки позволяет выполнять
виды срезов: скользящий,
прямой точный, точечный,
помпинг, техника выкройки



Suntachi Salon / Suntachi Lux

KN

Размер: 4,5 – 7,0"
Сталь: Hitachi Япония,
440C, VG 10
Исполнение:
Серии: Suntachi Salon
Серии: Suntachi Lux
Вид полотна: клиновидный
Форма полотна: Солвех
Ручка: прогрессивная, 2 плоскости
Функциональное назначение,
виды срезов и техник:
особо острые заточки режущей
кромки позволяют выполнять
виды срезов: скользящий,
прямой точный, точечный,
помпинг, техника выкроики



SL

Размер: 4,5 – 7,0"
Сталь: Hitachi Япония,
440C, VG 10
Исполнение:
Серии: Suntachi Salon
Серии: Suntachi Lux
Вид полотна: клиновидный
Форма полотна: Солвех
Ручка: эргономика
Функциональное назначение,
виды срезов и техник:
особо острые заточки режущей
кромки позволяют выполнять
виды срезов: скользящий,
прямой точный, точечный,
помпинг, техника выкроики



GFD

Размер: 4,5 – 7,0"
Сталь: Hitachi Япония,
440C, VG 10
Исполнение:
Серии: Suntachi Salon
Серии: Suntachi Lux
Вид полотна: клиновидный
Форма полотна: Солвех
Ручка: эргономика, 2 плоскости
Функциональное назначение,
виды срезов и техник:
особо острые заточки режущей
кромки позволяют выполнять
виды срезов: скользящий,
прямой точный, точечный,
помпинг, техника выкроики



NY

Размер: 4,5 – 7,0"
Сталь: Hitachi Япония,
440C, VG 10
Исполнение:
Серии: Suntachi Salon
Серии: Suntachi Lux
Вид полотна: клиновидный
Форма полотна: Солвех
Ручка: эргономика
Функциональное назначение,
виды срезов и техник:
особо острые заточки режущей
кромки позволяют выполнять
виды срезов: скользящий,
прямой точный, точечный,
помпинг, техника выкроики



ST-61

Размер: 4,5 – 7,0"
Сталь: Hitachi Япония,
440C, VG 10
Исполнение:
Серии: Suntachi Salon
Серии: Suntachi Lux
Вид полотна: саблевидный
Форма полотна: Солвех
Ручка: классическая
Функциональное назначение,
виды срезов и техник:
особо острые заточки режущей
кромки позволяют выполнять
виды срезов: скользящий,
прямой точный, точечный,
помпинг, техника выкроики



09

Размер: 4,5 – 7,0"
Сталь: Hitachi Япония,
440C, VG 10
Исполнение:
Серии: Suntachi Salon
Серии: Suntachi Lux
Вид полотна: клиновидный
Форма полотна: Солвех
Ручка: эргономика
Функциональное назначение,
виды срезов и техник:
особо острые заточки режущей
кромки позволяют выполнять
виды срезов: скользящий,
прямой точный, точечный,
помпинг, техника выкроики



Suntachi Salon / Suntachi Lux



BT

Размер: 4,5 – 7,0"
Сталь: Hitachi Япония,
440C, VG 10
Изогнутые:
Серии: Suntachi Salon
Серии: Suntachi Lux
Вид полотна: клиновидный
Форма полотна: Солвекс
Ручки: эргономика, 2 плоскости
Функциональное назначение,
виды срезов и техник:
особо острая заточка режущей
кромки позволяет выполнить
виды срезов: скользящий,
прямой точный, точечный,
пойнтинг, техника выкроек



NZG-BSW

Размер: 4,5 – 7,0"
Сталь: Hitachi Япония,
440C, VG 10
Изогнутые:
Серии: Suntachi Salon
Серии: Suntachi Lux
Вид полотна: саблевидный
Форма полотна: Солвекс
Ручки: эргономика, 2 плоскости
Функциональное назначение,
виды срезов и техник:
особо острая заточка режущей
кромки позволяет выполнить
виды срезов: скользящий,
прямой, пойнтинг, сухая стрижка



MN-TJ

Размер: 4,5 – 7,0"
Сталь: Hitachi Япония,
440C, VG 10
Изогнутые:
Серии: Suntachi Salon
Серии: Suntachi Lux
Вид полотна: мечевидный
Форма полотна: Солвекс
Ручки: эргономика, 2 плоскости,
баланс смешан к пологим
Функциональное назначение,
виды срезов и техник:
особо острая заточка режущей
кромки позволяет выполнить
виды срезов: прямой, пойнтинг,
доработка сухих волос



MN-TCP

Размер: 4,5 – 7,0"
Сталь: Hitachi Япония,
440C, VG 10
Изогнутые:
Серии: Suntachi Salon
Серии: Suntachi Lux
Вид полотна: мечевидный,
узкий, усиленный
Форма полотна: Солвекс
Ручки: эргономика, 2 плоскости
Функциональное назначение,
виды срезов и техник:
особо острая заточка режущей
кромки позволяет выполнить
виды срезов: скользящий,
прямой точный, точечный,
пойнтинг, техника выкроек



TS-SW

Размер: 4,5 – 7,0"
Сталь: Hitachi Япония,
440C, VG 10
Изогнутые:
Серии: Suntachi Salon
Серии: Suntachi Lux
Вид полотна: саблевидный
Форма полотна: Солвекс
Ручки: эргономика, 2 плоскости
Функциональное назначение,
виды срезов и техник:
особо острая заточка режущей
кромки позволяет выполнять
виды срезов: все виды
спайсинга, пойнтинг, прямой



MN-08

Размер: 4,5 – 7,0"
Сталь: Hitachi Япония,
440C, VG 10
Изогнутые:
Серии: Suntachi Salon
Серии: Suntachi Lux
Вид полотна: саблевидный
Форма полотна: Солвекс
Ручки: эргономика, 2 плоскости
Функциональное назначение,
виды срезов и техник:
особо острая заточка режущей
кромки позволяет выполнять
виды срезов: скользящий, пойнтинг

Suntachi Salon / Suntachi Lux

ZX

Размер: 4,5 – 7,0"
Сталь: Hitachi Япония, 440C, VG 10
Исполнение:
Серии: Suntachi Salon
Серии: Suntachi Lux
Вид захвата: саблевидный
Форма полотна: Сомик
Рукоятки: эргономика, 2 плоскости
Функциональное назначение,
виды срезов и техник:
 особо острая заточка режущей
 кромки позволяет выполнять
 виды срезов: скользящий,
 прямой, точечный, поинтинг,
 техника выкроики

K3

Размер: 4,5 – 7,0"
Сталь: Hitachi Япония, 440C, VG 10
Исполнение:
Серии: Suntachi Salon
Серии: Suntachi Lux
Вид захвата: мечевидный
Форма полотна: Сомик
Рукоятки: эргономика, в 1 плоскости
Функциональное назначение,
виды срезов и техник:
 особо острая заточка режущей
 кромки позволяет выполнять
 виды срезов: скользящий, прямой
 точечный, поинтинг, техника
 выкроики, стрижка сухих волос

NY

Размер: 4,5 – 7,0"
Сталь: Hitachi Япония, 440C, VG 10
Исполнение:
Серии: Suntachi Salon
Серии: Suntachi Lux
Вид захвата: клиновидный
Форма полотна: Сомик
Рукоятки: эргономика, 2 плоскости
Функциональное назначение,
виды срезов и техник:
 особо острая заточка режущей
 кромки позволяет выполнять
 виды срезов: скользящий,
 прямой точечный, точечный,
 поинтинг, техника выкроики

NZL

Размер: 4,5 – 7,0"
Сталь: Hitachi Япония, 440C, VG 10
Исполнение:
Серии: Suntachi Salon
Серии: Suntachi Lux
Вид захвата: саблевидный
Форма полотна: Сомик
Рукоятки: эргономика,
 2 плоскости, прогрессивная
Функциональное назначение,
виды срезов и техник:
 особо острая заточка режущей
 кромки позволяет выполнять
 виды срезов: скользящий,
 поинтинг

K1

Размер: 4,5 – 7,0"
Сталь: Hitachi Япония, 440C, VG 10
Исполнение:
Серии: Suntachi Salon
Серии: Suntachi Lux
Вид захвата: саблевидный
Форма полотна: Сомик
Рукоятки: эргономика,
 в 1 плоскости, прогрессивная
Функциональное назначение,
виды срезов и техник:
 особо острая заточка режущей
 кромки позволяет выполнять
 виды срезов: все виды слайсинга,
 поинтинг, прямой

K2

Размер: 4,5 – 7,0"
Сталь: Hitachi Япония, 440C, VG 10
Исполнение:
Серии: Suntachi Salon
Серии: Suntachi Lux
Вид захвата: мечевидный
Форма полотна: Semi-сомик
Рукоятки: эргономика, в 1 плоскости
Функциональное назначение,
виды срезов и техник:
 особо острая заточка режущей
 кромки позволяет выполнять
 виды срезов: скользящий,
 прямой точечный, точечный,
 поинтинг, техника выкроики,
 стрижка сухих волос

Suntachi Salon / Suntachi Lux

UF

Размер: 4,5 – 7,0"
Сталь: Hitachi Япония,
440C, VG 10
Исполнение:
Серия: Suntachi Salon
Серия: Suntachi Lux
Вид полотна: саблевидный
Форма полотна: Солвекс
Ручка: эргономика, 2 плоскости
Функциональное назначение,
виды срезов и техник:
особо острые заточки режущей
кромки позволяет выполнять
виды срезов: все виды спайсинга,
помпинг, прямой



VD

Размер: 4,5 – 7,0"
Сталь: Hitachi Япония,
440C, VG 10
Исполнение:
Серия: Suntachi Salon
Серия: Suntachi Lux
Вид полотна: саблевидный
Форма полотна: Солвекс
Ручка: эргономика, 2 плоскости
Функциональное назначение,
виды срезов и техник:
особо острые заточки режущей
кромки позволяет выполнять
виды срезов: все виды спайсинга,
помпинг, прямой



HK-XKR-60

Размер: 4,5 – 7,0"
Сталь: Hitachi Япония,
440C, VG 10
Исполнение:
Серия: Suntachi Salon
Серия: Suntachi Lux
Вид полотна: саблевидный
Форма полотна: Солвекс
Ручка: эргономика, 2 плоскости
Функциональное назначение,
виды срезов и техник:
особо острые заточки режущей
кромки позволяет выполнять
виды срезов: все виды спайсинга,
помпинг, прямой



D2

Размер: 4,5 – 7,0"
Сталь: Hitachi Япония,
440C, VG 10
Исполнение:
Серия: Suntachi Salon
Серия: Suntachi Lux
Вид полотна: саблевидный
Форма полотна: Солвекс
Ручка: эргономика, 2 плоскости
Функциональное назначение,
виды срезов и техник:
особо острые заточки режущей
кромки позволяет выполнять
виды срезов: все виды спайсинга,
помпинг, прямой,
техники мужских стрижек



BUCKLE

Размер: 4,5 – 7,0"
Сталь: Hitachi Япония,
440C, VG 10
Исполнение:
Серия: Suntachi Salon
Серия: Suntachi Lux
Вид полотна: саблевидный
Форма полотна: Солвекс
Ручка: эргономика, 2 плоскости
Функциональное назначение,
виды срезов и техник:
особо острые заточки режущей
кромки позволяет выполнять
виды срезов: все виды спайсинга,
помпинг, прямой



ZX-TJ

Размер: 4,5 – 7,0"
Сталь: Hitachi Япония,
440C, VG 10
Исполнение:
Серия: Suntachi Salon
Серия: Suntachi Lux
Вид полотна: саблевидный
Форма полотна: Солвекс
Ручка: эргономика, 2 плоскости
Функциональное назначение,
виды срезов и техник:
особо острые заточки режущей
кромки позволяет выполнять
виды срезов: все виды спайсинга,
помпинг, прямой



Suntachi Salon / Suntachi Lux

AB-TJ

Размер: 4,5 – 7,0"
Сталь: Hitachi Япония, 440C, VG 10
Исполнение:
Серии: Suntachi Salon
Серии: Suntachi Lux
Вид ножоты: саблевидный
Форма попонги: Сомик
Рукоя: эргономика, 2 плоскости
Функциональное назначение:
виды срезов и техник:
особо острая заточка режущей кромки позволяет выполнять виды срезов: все виды стайлинга, поинтинг, прямой, создание текстуры



BM

Размер: 4,5 – 7,0"
Сталь: Hitachi Япония, 440C, VG 10
Исполнение:
Серии: Suntachi Salon
Серии: Suntachi Lux
Вид ножоты: саблевидный
Форма попонги: Сомик
Рукоя: эргономика, 2 плоскости
Функциональное назначение:
виды срезов и техник:
особо острая заточка режущей кромки позволяет выполнять виды срезов: все виды стайлинга, поинтинг, прямой



NHK

Размер: 4,5 – 7,0"
Сталь: Hitachi Япония, 440C, VG 10
Исполнение:
Серии: Suntachi Salon
Серии: Suntachi Lux
Вид ножоты: саблевидный
Форма попонги: Сомик
Рукоя: эргономика, 2 плоскости
Функциональное назначение:
виды срезов и техник:
особо острая заточка режущей кромки позволяет выполнять виды срезов: все виды стайлинга, поинтинг, прямой



JY-55

Размер: 4,5 – 7,0"
Сталь: Hitachi Япония, 440C, VG 10
Исполнение:
Серии: Suntachi Salon
Серии: Suntachi Lux
Вид ножоты: саблевидный
Форма попонги: Сомик
Рукоя: эргономика, 2 плоскости
Функциональное назначение:
виды срезов и техник:
особо острая заточка режущей кромки позволяет выполнять виды срезов: все виды стайлинга, поинтинг, прямой



JYD-XP-60V

Размер: 4,5 – 7,0"
Сталь: Hitachi Япония, 440C, VG 10
Исполнение:
Серии: Suntachi Salon
Серии: Suntachi Lux
Вид ножоты: саблевидный
Форма попонги: Сомик
Рукоя: эргономика, 2 плоскости
Функциональное назначение:
виды срезов и техник:
особо острая заточка режущей кромки позволяет выполнять виды срезов: все виды стайлинга, поинтинг, прямой



NZG

Размер: 4,5 – 7,0"
Сталь: Hitachi Япония, 440C, VG 10
Исполнение:
Серии: Suntachi Salon
Серии: Suntachi Lux
Вид ножоты: саблевидный
Форма попонги: Сомик
Рукоя: эргономика, 2 плоскости
Функциональное назначение:
виды срезов и техник:
особо острая заточка режущей кромки позволяет выполнять виды срезов: все виды стайлинга, поинтинг, прямой

Suntachi Salon / Suntachi Lux

VD-BD

Размер: 4,5 – 7,0"
Сталь: Hitachi Япония,
440C, VG 10
Изодинамика:
Серии: Suntachi Salon
Серии: Suntachi Lux
Вид полотна: клиновидный
Форма полотна: Солекс
Рукоятки: эргономика,
2 плоскости, выпнутая
Функциональное назначение,
виды срезов и техник:
особо острые заточки режущей
кромки позволяют выполнять
виды срезов: скользящий,
прямой точный, точечный,
пойнтинг, техника выкроек



SH-A

Размер: 4,5 – 7,0"
Сталь: Hitachi Япония,
440C, VG 10
Изодинамика:
Серии: Suntachi Salon
Серии: Suntachi Lux
Вид полотна: саблевидный
Форма полотна: Солекс
Рукоятки: эргономика,
облегченные носки
Функциональное назначение,
виды срезов и техник:
особо острые заточки режущей
кромки позволяют выполнять
виды срезов: все виды спайсинга,
пойнтинг, прямой, стрижка сухих волос



NZG-TJ

Размер: 4,5 – 7,0"
Сталь: Hitachi Япония,
440C, VG 10
Изодинамика:
Серии: Suntachi Salon
Серии: Suntachi Lux
Вид полотна: саблевидный
Форма полотна: Солекс
Рукоятки: эргономика, 2 плоскости
Функциональное назначение,
виды срезов и техник:
особо острые заточки режущей
кромки позволяют выполнять
виды срезов: все виды спайсинга,
пойнтинг, стрижка



UF

Размер: 4,5 – 7,0"
Сталь: Hitachi Япония,
440C, VG 10
Изодинамика:
Серии: Suntachi Salon
Серии: Suntachi Lux
Вид полотна: клиновидный
Форма полотна: Солекс
Рукоятки: эргономика, 2 плоскости
Функциональное назначение,
виды срезов и техник:
особо острые заточки режущей
кромки позволяют выполнять
виды срезов: скользящий,
прямой, пойнтинг.



BT-SM

Размер: 4,5 – 7,0"
Сталь: Hitachi Япония,
440C, VG 10
Изодинамика:
Серии: Suntachi Salon
Серии: Suntachi Lux
Вид полотна: мечевидный
Форма полотна: Солекс
Рукоятки: эргономика, 2 плоскости
Функциональное назначение,
виды срезов и техник:
особо острые заточки режущей
кромки позволяют выполнять
виды срезов: скользящий,
сухая стрижка, пойнтинг



AB-TJ

Размер: 4,5 – 7,0"
Сталь: Hitachi Япония,
440C, VG 10
Изодинамика:
Серии: Suntachi Salon
Серии: Suntachi Lux
Вид полотна: саблевидный
Форма полотна: Солекс
Рукоятки: эргономика, 2 плоскости
Функциональное назначение,
виды срезов и техник:
особо острые заточки режущей
кромки позволяют выполнять
виды срезов: скользящий,
прямой точный, точечный,
пойнтинг, техника выкроек



Suntachi Salon / Suntachi Lux

BT-7021M

Размер: 4,5 – 7,0"
Стиль: Hitachi Япония,
440C, VG 10
Исполнение:
Серии: Suntachi Salon
Серии: Suntachi Lux
Вид волотна: клиновидный
Форма попоты: Сомих
Рукоя: эргономика, 2 плоскости
Функциональное назначение,
виды срезов и техник:
особо острая заточка режущей
кромки позволяет выполнять
виды срезов: скользящий,
прямой точный, точечный,
пойнтинг, техника выкроики



NUFD

Размер: 4,5 – 7,0"
Стиль: Hitachi Япония,
440C, VG 10
Исполнение:
Серии: Suntachi Salon
Серии: Suntachi Lux
Вид волотна: клиновидный
Форма попоты: Сомих
Рукоя: эргономика, 2 плоскости
Функциональное назначение,
виды срезов и техник:
особо острая заточка режущей
кромки позволяет выполнять
виды срезов: скользящий,
прямой точный, точечный,
пойнтинг, техника выкроики



09

Размер: 4,5 – 7,0"
Стиль: Hitachi Япония,
440C, VG 10
Исполнение:
Серии: Suntachi Salon
Серии: Suntachi Lux
Вид волотна: клиновидный
Форма попоты: Сомих
Рукоя: эргономика
Функциональное назначение,
виды срезов и техник:
особо острая заточка режущей
кромки позволяет выполнять
виды срезов: скользящий,
прямой точный, точечный,
пойнтинг, техника выкроики



SH-B

Размер: 4,5 – 7,0"
Стиль: Hitachi Япония,
440C, VG 10
Исполнение:
Серии: Suntachi Salon
Серии: Suntachi Lux
Вид волотна: саблевидный
Форма попоты: Сомих
Рукоя: эргономика, 2 плоскости
баланс смешен к попотам
Функциональное назначение,
виды срезов и техник:
особо острая заточка режущей
кромки позволяет выполнять
виды срезов: все виды слайсинга,
пойнтинг, прямой



JY1480

Размер: 4,5 – 7,0"
Стиль: Hitachi Япония,
440C, VG 10
Исполнение:
Серии: Suntachi Salon
Серии: Suntachi Lux
Вид волотна: клиновидный
Форма попоты: Сомих
Рукоя: эргономика, 2 плоскости
Функциональное назначение,
виды срезов и техник:
особо острая заточка режущей
кромки позволяет выполнять
виды срезов: скользящий,
прямой точный, точечный,
пойнтинг, техника выкроики



GL

Размер: 4,5 – 7,0"
Стиль: Hitachi Япония,
440C, VG 10
Исполнение:
Серии: Suntachi Salon
Серии: Suntachi Lux
Вид волотна: клиновидный
Форма попоты: Сомих
Рукоя: классическая
Функциональное назначение,
виды срезов и техник:
особо острая заточка режущей
кромки позволяет выполнять
виды срезов: скользящий,
прямой, пойнтинг



Suntachi Salon / Suntachi Lux


JY-TJ Tatoo

Размер: 4,5 – 7,0"
Сталь: Hitachi Япония,
440C, VG 10
Исполнение:
Серии: Suntachi Salon
Серии: Suntachi Lux
Вид полотна: мечевидный
Форма полотна: Convex
Рукоятки: эргономика, 2 плоскости
Функциональное назначение,
виды срезов и техник:
особо острые заточки режущей
кромки позволяют выполнить
виды срезов: скользящий, прямой точный,
точечный, поинтинг, техника выкроек,
техники мужских стрижек



BB-70

Размер: 4,5 – 7,0"
Сталь: Hitachi Япония,
440C, VG 10
Исполнение:
Серии: Suntachi Salon
Серии: Suntachi Lux
Вид полотна: клиновидный
Форма полотна: Convex
Рукоятки: эргономика, 2 плоскости
Функциональное назначение,
виды срезов и техник:
особо острые заточки режущей
кромки позволяют выполнить виды срезов:
скользящий, прямой точный, точечный,
поинтинг, техника выкроек,
техники мужских стрижек




BSW

Размер: 4,5 – 7,0"
Сталь: Hitachi Япония,
440C, VG 10
Исполнение:
Серии: Suntachi Salon
Серии: Suntachi Lux
Вид полотна: клиновидный
Форма полотна: Convex
Рукоятки: эргономика, поворот 1x360°
Функциональное назначение,
виды срезов и техник:
особо острые заточки режущей
кромки позволяют выполнить
виды срезов: скользящий,
прямой точный, точечный,
поинтинг, техника выкроек



NSW

Размер: 4,5 – 7,0"
Сталь: Hitachi Япония,
440C, VG 10
Исполнение:
Серии: Suntachi Salon
Серии: Suntachi Lux
Вид полотна: клиновидный
Форма полотна: Convex
Рукоятки: эргономика, поворот 2x360°
Функциональное назначение,
виды срезов и техник:
особо острые заточки режущей
кромки позволяют выполнить
виды срезов: скользящий,
прямой точный, точечный,
поинтинг, техника выкроек



NSWF-TR

Размер: 4,5 – 7,0"
Сталь: Hitachi Япония,
440C, VG 10
Исполнение:
Серии: Suntachi Salon
Серии: Suntachi Lux
Вид полотна: клиновидный
Форма полотна: Convex
Рукоятки: эргономика, поворот 2x360°
Функциональное назначение,
виды срезов и техник:
особо острые заточки режущей
кромки позволяют выполнить
виды срезов: скользящий,
прямой точный, точечный,
поинтинг, техника выкроек



NSW-S

Размер: 4,5 – 7,0"
Сталь: Hitachi Япония,
440C, VG 10
Исполнение:
Серии: Suntachi Salon
Серии: Suntachi Lux
Вид полотна: клиновидный, усиленный
Форма полотна: Convex
Рукоятки: эргономика, поворот 1x360°
Функциональное назначение,
виды срезов и техник:
особо острые заточки режущей
кромки позволяют выполнить
виды срезов: скользящий,
прямой точный, точечный,
поинтинг, техника выкроек



LGL-6030 (для левой руки)

Размер: 4,5 – 7,0"

Стиль: Hitachi Япония,

440C, VG 10

Исполнение:

Серии: Suntachi Salon

Серии: Suntachi Lux

Вид захвата: саблевидный

Форма полотна: Сомик

Рукоятка: классическая

Функциональное назначение:

виды срезов и техник:

особо острая заточка режущей кромки позволяет выполнять виды срезов: стрижка, тушевка, создание текстуры



L17 (для левой руки)

Размер: 4,5 – 7,0"

Стиль: Hitachi Япония,

440C, VG 10

Исполнение:

Серии: Suntachi Salon

Серии: Suntachi Lux

Вид захвата: клиновидный


Форма полотна: Сомик

Рукоятка: эргономика, 2 плоскости

Функциональное назначение:

виды срезов и техник:

особо острая заточка режущей кромки позволяет выполнять виды срезов: скользящий, прямой точный, точечный, поинтинг, техника выкройки



LES (для левой руки)

Размер: 4,5 – 7,0"

Стиль: Hitachi Япония,

440C, VG 10

Исполнение:

Серии: Suntachi Salon

Серии: Suntachi Lux

Вид захвата: клиновидный

Форма полотна: Сомик

Рукоятка: эргономика, 2 плоскости

Функциональное назначение:

виды срезов и техник:

особо острая заточка режущей кромки позволяет выполнять виды срезов: скользящий, прямой точный, точечный, поинтинг, техника выкройки



LES (для левой руки)

Размер: 4,5 – 7,0"

Стиль: Hitachi Япония,

440C, VG 10

Исполнение:

Серии: Suntachi Salon

Серии: Suntachi Lux

Вид захвата: клиновидный

Форма полотна: Сомик

Рукоятка: эргономика

Функциональное назначение:

виды срезов и техник:

особо острая заточка режущей кромки позволяет выполнять виды срезов: скользящий, прямой точный, точечный, поинтинг, техника выкройки



Suntachi Salon / Suntachi Lux

TS10-6010

Размер: 4,5 – 7,0"

Сталь: Hitachi Япония, 440C, VG 10

Исполнение:

Серия: Suntachi Salon

Серия: Suntachi Lux

Вид пальцев:

филировочный, саблевидный
Азия-стиль, Евро-стиль (R)

Форма пальцев: Солвекс

Рукоять: эргономика, 2 плоскости

Функциональное назначение,
виды срезов и техник:

особо острая заточка режущей

кромки позволяет выполнять виды срезов:
создание контрастной и хаотичной текстуры,
создание зон, снятие объема, снятие 50-60%



TS3-6026R

Размер: 4,5 – 7,0"

Сталь: Hitachi Япония, 440C, VG 10

Исполнение:

Серия: Suntachi Salon

Серия: Suntachi Lux

Вид пальцев:

филировочный, саблевидный
Азия-стиль, Евро-стиль (R)

Форма пальцев: Солвекс

Рукоять: эргономика, 2 плоскости

Функциональное назначение,
виды срезов и техник:

особо острая заточка режущей

кромки позволяет выполнять виды срезов: поинтинг, классическая
техника снятие 35%, снятие объема



KS-IBR-6025M

Размер: 4,5 – 7,0"

Сталь: Hitachi Япония, 440C, VG 10

Исполнение:

Серия: Suntachi Salon

Серия: Suntachi Lux

Вид пальцев:

филировочный, саблевидный
Азия-стиль, Евро-стиль (R)

Форма пальцев: Солвекс

Рукоять: эргономика

Функциональное назначение,
виды срезов и техник:

особо острая заточка режущей
кромки позволяет выполнять виды срезов: стайл, прямой,
классическая техника, снятие 20%,
создание естественной текстуры



CR3-I-6026

Размер: 4,5 – 7,0"

Сталь: Hitachi Япония, 440C, VG 10

Исполнение:

Серия: Suntachi Salon

Серия: Suntachi Lux

Вид пальцев:

филировочный, саблевидный
Азия-стиль, Евро-стиль (R)

Форма пальцев: Солвекс

Рукоять: классическая

Функциональное назначение,
виды срезов и техник:

особо острая заточка режущей
кромки позволяет выполнять виды срезов: прямой, поинтинг,
снятие 30-35%, создание текстуры,
снятие объема



SA1-I-5540

Размер: 4,5 – 7,0"

Сталь: Hitachi Япония, 440C, VG 10

Исполнение:

Серия: Suntachi Salon

Серия: Suntachi Lux

Вид пальцев:


филировочный, саблевидный
Азия-стиль, Евро-стиль (R)

Форма пальцев: Солвекс

Рукоять: эргономика, 2 плоскости

Функциональное назначение,
виды срезов и техник:

особо острая заточка режущей
кромки позволяет выполнять виды срезов: снятие 25%,
мягкое снятие объема, припод



GSF-5540

Размер: 4,5 – 7,0"

Сталь: Hitachi Япония, 440C, VG 10

Исполнение:

Серия: Suntachi Salon

Серия: Suntachi Lux

Вид пальцев: филировочный, прямой, зауженный
Азия-стиль, Евро-стиль (R)

Форма пальцев: Солвекс

Рукоять: эргономика

Функциональное назначение,
виды срезов и техник:

особо острая заточка режущей
кромки позволяет выполнять виды срезов: классические виды
филировочных техник,
снятие 25%, тушировка



Suntachi Salon / Suntachi Lux

TS2-6030

Размер: 4,5 – 7,0"
Сталь: Hitachi Япония, 440C, VG 10

Использование:

Серии: Suntachi Salon

Серии: Suntachi Lux

Вид захвата:

филировочный, саблевидный
Азия-стиль, Евро-стиль (R)

Форма пальца:

Сотик

Рукоять:

эргономика, 2 плоскости

Функциональное назначение:

виды срезов и техник:

особо острая заточка режущей

кромки позволяет выполнять виды срезов:

прямой, поинтинг, классическая техника,

снятие 30%, снятие объема



JY10-209-6030

Размер: 4,5 – 7,0"
Сталь: Hitachi Япония, 440C, VG 10

Использование:

Серии: Suntachi Salon

Серии: Suntachi Lux

Вид захвата:

филировочный, саблевидный
Азия-стиль, Евро-стиль (R)

Форма пальца:

Сотик

Рукоять:

эргономика, 2 плоскости

Функциональное назначение:

виды срезов и техник:

особо острая заточка режущей

кромки позволяет выполнять

виды срезов: поинтинг, снятие объема,

создание текстуры



MGH-R-5535

Размер: 4,5 – 7,0"
Сталь: Hitachi Япония, 440C, VG 10

Использование:

Серии: Suntachi Salon

Серии: Suntachi Lux

Вид захвата:

филировочный, прямой
Азия-стиль, Евро-стиль (R)

Форма пальца:

Сотик

Рукоять:

эргономика, 2 плоскости

Функциональное назначение:

виды срезов и техник:

особо острая заточка режущей

кромки позволяет выполнить

виды срезов: прямой, поинтинг,

классическая техника снятие 25%



ZG-6014M

Размер: 4,5 – 7,0"
Сталь: Hitachi Япония, 440C, VG 10

Использование:

Серии: Suntachi Salon

Серии: Suntachi Lux

Вид захвата:

филировочный, саблевидный
Азия-стиль, Евро-стиль (R)

Форма пальца:

Сотик

Рукоять:

эргономика, 2 плоскости

Функциональное назначение:

виды срезов и техник:

особо острая заточка режущей

кромки позволяет выполнять виды срезов:

поперечный, скользящий, стрижка,

классическая техника снятие 30-35%



ZG-209-6030

Размер: 4,5 – 7,0"
Сталь: Hitachi Япония, 440C, VG 10

Использование:

Серии: Suntachi Salon

Серии: Suntachi Lux

Вид захвата:

филировочный, саблевидный
Азия-стиль, Евро-стиль (R)

Форма пальца:

Сотик

Рукоять:

эргономика, 2 плоскости

Функциональное назначение:

виды срезов и техник:

особо острая заточка режущей

кромки позволяет выполнять

виды срезов: поинтинг, снятие объема,

создание текстуры



TS1-5535R

Размер: 4,5 – 7,0"
Сталь: Hitachi Япония, 440C, VG 10

Использование:

Серии: Suntachi Salon

Серии: Suntachi Lux

Вид захвата:

филировочный, саблевидный
Азия-стиль, Евро-стиль (R)

Форма пальца:

Сотик

Рукоять:

эргономика, 2 плоскости

Функциональное назначение:

виды срезов и техник:

особо острая заточка режущей

кромки позволяет выполнить

виды срезов: поинтинг, прямой,


максимальное снятие объема



Suntachi Salon / Suntachi Lux

TS-NBC-6028

Размер: 4,5 – 7,0"
Сталь: Hitachi Япония,
440C, VG 10
Исполнение:
Серии: Suntachi Salon
Серии: Suntachi Lux
Вид подстриг:
фильтровочный, саблевидный
Ази-стиль, Евро-стиль (R)
Форма подстриг: Солвех
Рукоять: эргономика, 2 плоскости
Функциональное назначение,
виды срезов и техники:
особо острая заточка режущей
кромки позволяет выполнять виды
срезов: понтинг, прямой, снятие 20%,
создание мягкой естественной текстуры



TSX-55244

Размер: 4,5 – 7,0"
Сталь: Hitachi Япония,
440C, VG 10
Исполнение:
Серии: Suntachi Salon
Серии: Suntachi Lux
Вид подстриг:
фильтровочный, саблевидный
Ази-стиль, Евро-стиль (R)
Форма подстриг: Солвех
Рукоять: эргономика, 2 плоскости
Функциональное назначение,
виды срезов и техники:
особо острая заточка режущей
кромки позволяет выполнять
виды срезов: онтинг, прямой, снятие 25%,
создание мягкой естественной текстуры,
облегчение пряди, снятие объема




ZG-R-6045

Размер: 4,5 – 7,0"
Сталь: Hitachi Япония,
440C, VG 10
Исполнение:
Серии: Suntachi Salon
Серии: Suntachi Lux
Вид подстриг: фильтровочный,
прямой, зауженный.
Ази-стиль, Евро-стиль (R)
Форма подстриг: Солвех
Рукоять: эргономика, 2 плоскости
Функциональное назначение,
виды срезов и техники:
особо острая заточка режущей
кромки позволяет выполнять
виды срезов: онтинг
классическая техника, снятие 25%

TSU-6030

Размер: 4,5 – 7,0"
Сталь: Hitachi Япония,
440C, VG 10
Исполнение:
Серии: Suntachi Salon
Серии: Suntachi Lux
Вид подстриг:
фильтровочный, саблевидный
Ази-стиль, Евро-стиль (R)
Форма подстриг: Солвех
Рукоять: эргономика, 2 плоскости
Функциональное назначение,
виды срезов и техники: особо острая
заточка режущей кромки позволяет
выполнять виды срезов: поперечный, онтинг,
прямой, снятие 25-30%, создание мягкой
естественной текстуры, снятие объема



TS2-6030DT

Размер: 4,5 – 7,0"
Сталь: Hitachi Япония,
440C, VG 10
Исполнение:
Серии: Suntachi Salon
Серии: Suntachi Lux
Вид подстриг: саблевидный,
двухсторонний фильтровочный
Ази-стиль, Евро-стиль (R)
Форма подстриг: Солвех
Рукоять: эргономика, 2 плоскости
Функциональное назначение,
виды срезов и техники:
особо острая заточка режущей
кромки позволяет выполнять
виды срезов: классическая техника,
снятие 20%, прямой срез, стрижка



VD1-R-6030

Размер: 4,5 – 7,0"
Сталь: Hitachi Япония,
440C, VG 10
Исполнение:
Серии: Suntachi Salon
Серии: Suntachi Lux
Вид подстриг:
фильтровочный, саблевидный
Ази-стиль, Евро-стиль (R)
Форма подстриг: Солвех
Рукоять: эргономика, 2 плоскости
Функциональное назначение,
виды срезов и техники:
особо острая заточка режущей
кромки позволяет выполнять
виды срезов: онтинг,
мягкое снятие объема



Suntachi Salon / Suntachi Lux

2C-CR-6040

Размер: 4,5 – 7,0"
Сталь: Hitachi Япония, 440C, VG 10
Исполнение:
Серии: Suntachi Salon
Серии: Suntachi Lux
Вид полотна: фильтровочный, прямой Ази-стиль, Евро-стиль (R)
Форма полотна: Солвекс
Рукоятки: эргономика, 2 плоскости
Функциональное назначение, виды срезов и техник:
 особо острая заточка режущей кромки позволяет выполнять виды срезов: поинтинг, классические виды фильтровочных техник, снятие 30%



HK-6040

Размер: 4,5 – 7,0"
Сталь: Hitachi Япония, 440C, VG 10
Исполнение:
Серии: Suntachi Salon
Серии: Suntachi Lux
Вид полотна: фильтровочный, прямой Ази-стиль, Евро-стиль (R)
Форма полотна: Солвекс
Рукоятки: эргономика, 2 плоскости
Функциональное назначение, виды срезов и техник:
 особо острая заточка режущей кромки позволяет выполнять виды срезов: поинтинг, классические виды фильтровочных техник, снятие 25%



TS-6014H

Размер: 4,5 – 7,0"
Сталь: Hitachi Япония, 440C, VG 10
Исполнение:
Серии: Suntachi Salon
Серии: Suntachi Lux
Вид полотна: фильтровочный, саблевидный Ази-стиль, Евро-стиль (R)
Форма полотна: Солвекс
Рукоятки: эргономика, 2 плоскости
Функциональное назначение, виды срезов и техник:
 особо острая заточка режущей кромки позволяет выполнять виды срезов: стрижка, тузики, слайсинг, фильтровка, снятие 50-60%



TS-60400

Размер: 4,5 – 7,0"
Сталь: Hitachi Япония, 440C, VG 10
Исполнение:
Серии: Suntachi Salon
Серии: Suntachi Lux
Вид полотна: фильтровочный, саблевидный Ази-стиль, Евро-стиль (R)
Форма полотна: Солвекс
Рукоятки: эргономика, 2 плоскости
Функциональное назначение, виды срезов и техник:
 особо острая заточка режущей кромки позволяет выполнять виды срезов: поинтинг, снятие 30%, оптимальны для фильтровки длинных волос



SW-6035C

Размер: 4,5 – 7,0"
Сталь: Hitachi Япония, 440C, VG 10
Исполнение:
Серии: Suntachi Salon
Серии: Suntachi Lux
Вид полотна: фильтровочный, прямой Ази-стиль, Евро-стиль (R)
Форма полотна: Солвекс
Рукоятки: эргономика, поворот 1x360°
Функциональное назначение, виды срезов и техник:
 особо острая заточка режущей кромки позволяет выполнять виды срезов: поинтинг, все виды классических фильтровочных техник, снятие 25%

GSF-23

Размер: 4,5 – 7,0"
Сталь: Hitachi Япония, 440C, VG 10
Исполнение:
Серии: Suntachi Salon
Серии: Suntachi Lux
Вид полотна: фильтровочный, прямой Ази-стиль
Форма полотна: Солвекс
Рукоятки: эргономика, 2 плоскости
Функциональное назначение, виды срезов и техник:
 особо острая заточка режущей кромки позволяет выполнять виды срезов: снятие объема, поинтинг, создание текстуры, снятие 30%

Suntachi Salon / Suntachi Lux

AB-6040

Размер: 4,5 – 7,0"

Сталь: Hitachi Япония, 440C, VG 10

Изогнутые:

Серии: Suntachi Salon

Серии: Suntachi Lux

Вид полотна:

фильтровочный, прямой Азия-стиль, Евро-стиль (R)

Форма полотна: Солвекс

Рукоятка: эргономика, 2 плоскости

Функциональное назначение,

виды срезов и техник:

особо острая заточка режущей кромки позволяет выполнить виды срезов: поинтинг, все виды фильтровочных техник, снятие 20%



AB-5535C

Размер: 4,5 – 7,0"

Сталь: Hitachi Япония, 440C, VG 10

Изогнутые:

Серии: Suntachi Salon

Серии: Suntachi Lux

Вид полотна:

фильтровочный, прямой Азия-стиль, Евро-стиль (R)

Форма полотна: Солвекс

Рукоятка: эргономика, 2 плоскости

Функциональное назначение,

виды срезов и техник:

особо острая заточка режущей кромки позволяет выполнить виды срезов: поинтинг, все виды фильтровочных техник, снятие 20%



GL-6014R

Размер: 4,5 – 7,0"

Сталь: Hitachi Япония, 440C, VG 10

Изогнутые:

Серии: Suntachi Salon

Серии: Suntachi Lux

Вид полотна:

фильтровочный Азия-стиль, Евро-стиль (R)

Форма полотна: Солвекс

Рукоятка: классическая прямая

Функциональное назначение,

виды срезов и техник:

особо острая заточка режущей кромки позволяет выполнить виды срезов: создание контрастной текстуры, стрижка, поинтинг



VD1-6030

Размер: 4,5 – 7,0"

Сталь: Hitachi Япония, 440C, VG 10

Изогнутые:

Серии: Suntachi Salon

Серии: Suntachi Lux

Вид полотна:

фильтровочный, саблевидный Азия-стиль, Евро-стиль (R)

Форма полотна: Солвекс

Рукоятка: эргономика, 2 плоскости

Функциональное назначение,

виды срезов и техник:

особо острая заточка режущей кромки позволяет выполнить виды срезов: создание мягкой и естественной текстуры, поинтинг, снятие объема



VD2-6030

Размер: 4,5 – 7,0"

Сталь: Hitachi Япония, 440C, VG 10

Изогнутые:

Серии: Suntachi Salon

Серии: Suntachi Lux

Вид полотна:

фильтровочный, саблевидный Азия-стиль, Евро-стиль (R)

Форма полотна: Солвекс

Рукоятка: эргономика, 2 плоскости

Функциональное назначение,

виды срезов и техник:

особо острая заточка режущей кромки позволяет выполнить виды срезов: поинтинг, все виды фильтровочных техник, создание текстуры



VD3-6026

Размер: 4,5 – 7,0"

Сталь: Hitachi Япония, 440C, VG 10

Изогнутые:

Серии: Suntachi Salon

Серии: Suntachi Lux

Вид полотна:

фильтровочный, саблевидный Азия-стиль, Евро-стиль (R)

Форма полотна: Солвекс

Рукоятка: эргономика, 2 плоскости

Функциональное назначение,

виды срезов и техник:

особо острая заточка режущей кромки позволяет выполнить виды срезов: поинтинг, снятие объема, создание текстуры





TS5-6016

Размер: 4,5 – 7,0"
Сталь: Hitachi Япония, 440C, VG 10
Материал:
Серии: Suntachi Salon
Серии: Suntachi Lux
Вид ножниц:
 филировочный, саблевидный
 Азия-стиль, Евро-стиль (R)
Форма подгот: Солех
Руко: эргономика, 2 плоскости
Функциональное назначение,
виды срезов и техник:
 особо острая заточка режущей
 кромки позволяет выполнять виды срезов:
 прямой, создание акцентов, создание
 текстуры, поинтинг, сведение зон



TS-6017R

Размер: 4,5 – 7,0"
Сталь: Hitachi Япония, 440C, VG 10
Материал:
Серии: Suntachi Salon
Серии: Suntachi Lux
Вид ножниц:
 филировочный, саблевидный
 Азия-стиль, Евро-стиль (R)
Форма подгот: Солех
Руко: эргономика, 2 плоскости
Функциональное назначение,
виды срезов и техник:
 особо острая заточка режущей
 кромки позволяет выполнять виды срезов: создание естественной
 текстуры, стрижка, поинтинг



TS-6028BCR

Размер: 4,5 – 7,0"
Сталь: Hitachi Япония, 440C, VG 10
Материал:
Серии: Suntachi Salon
Серии: Suntachi Lux
Вид ножниц:
 филировочный, саблевидный
 Азия-стиль, Евро-стиль (R)
Форма подгот: Солех
Руко: эргономика, 2 плоскости
Функциональное назначение,
виды срезов и техник:
 особо острая заточка режущей
 кромки позволяет выполнять виды срезов: поинтинг, прямой, снятие 20%
 создания естественной текстуры



TS9-6011

Размер: 4,5 – 7,0"
Сталь: Hitachi Япония, 440C, VG 10
Материал:
Серии: Suntachi Salon
Серии: Suntachi Lux
Вид ножниц:
 филировочный, саблевидный
 Азия-стиль, Евро-стиль (R)
Форма подгот: Солех
Руко: эргономика, 2 плоскости
Функциональное назначение,
виды срезов и техник:
 особо острая заточка режущей
 кромки позволяет выполнять
 виды срезов: создание контрастной
 текстуры, снятие объема, сведение зон



VD1-BD-6035

Размер: 4,5 – 7,0"
Сталь: Hitachi Япония, 440C, VG 10
Материал:
Серии: Suntachi Salon
Серии: Suntachi Lux
Вид ножниц: филировочный, саблевидный
 Азия-стиль, Евро-стиль (R)
Форма подгот: Солех
Руко: выпуклая, эргономика, 2 плоскости
Функциональное назначение,
виды срезов и техник:
 особо острая заточка режущей
 кромки позволяет выполнять
 виды срезов: создание мягкой текстуры,
 оптимальная модель для проработки
 и облегчения концов, поинтинг



KN2-6026

Размер: 4,5 – 7,0"
Сталь: Hitachi Япония, 440C, VG 10
Материал:
Серии: Suntachi Salon
Серии: Suntachi Lux
Вид ножниц:
 филировочный, саблевидный
 Азия-стиль, Евро-стиль (R)
Форма подгот: прогрессивная,
 эргономика, 2 плоскости
Функциональное назначение,
виды срезов и техник:
 особо острая заточка режущей
 кромки позволяет выполнять виды
 срезов: все виды филировочных техник



Suntachi Salon / Suntachi Lux

92-6040R

Размер: 4,5 – 7,0"
Сталь: Hitachi Япония, 440C, VG 10
Исполнение:
Серии: Suntachi Salon
Серии: Suntachi Lux
Вид полотна:
фильтровочный, прямой
Азия-стиль, Евро-стиль (R)
Форма полотна: Солвекс
Рукоять: эргономика, 2 плоскости
Функциональное назначение,
виды срезов и техник:
особо острая заточка режущей
кромки позволяет выполнять
виды срезов: поперечный,
классическая техника, снятие 35%



ZG2-5527TAR

Размер: 4,5 – 7,0"
Сталь: Hitachi Япония, 440C, VG 10
Исполнение:
Серии: Suntachi Salon
Серии: Suntachi Lux
Вид полотна: фильтровочный
Азия-стиль, Евро-стиль (R)
Форма полотна: Солвекс
Рукоять: эргономика, 2 плоскости
Функциональное назначение,
виды срезов и техник:
особо острая заточка режущей
кромки позволяет выполнять
виды срезов: классическая техника,
фильтровка, снятие объема,
проработка концов



OS-RI-5540

Размер: 4,5 – 7,0"
Сталь: Hitachi Япония, 440C, VG 10
Исполнение:
Серии: Suntachi Salon
Серии: Suntachi Lux
Вид полотна: фильтровочный,
прямой, зауженный
Азия-стиль, Евро-стиль (R)
Форма полотна: Солвекс
Рукоять: классическая прямая
Функциональное назначение,
виды срезов и техник:
особо острая заточка режущей
кромки позволяет выполнить
виды срезов: все классические
техники, снятие 20%



KN1-R-5535

Размер: 4,5 – 7,0"
Сталь: Hitachi Япония, 440C, VG 10
Исполнение:
Серии: Suntachi Salon
Серии: Suntachi Lux
Вид полотна:
фильтровочный, саблевидный
Азия-стиль, Евро-стиль (R)
Форма полотна: Солвекс
Рукоять: эргономика, 2 плоскости
Функциональное назначение,
виды срезов и техник:
особо острая заточка режущей
кромки позволяет выполнить
виды срезов: стрижка, создание
мягкой текстуры, поинтинг



ZG1-5535

Размер: 4,5 – 7,0"
Сталь: Hitachi Япония, 440C, VG 10
Исполнение:
Серии: Suntachi Salon
Серии: Suntachi Lux
Вид полотна:
фильтровочный, саблевидный
Азия-стиль, Евро-стиль (R)
Форма полотна: Солвекс
Рукоять: эргономика, 2 плоскости
Функциональное назначение,
виды срезов и техник:
особо острая заточка режущей
кромки позволяет выполнить
виды срезов: создание мягкой текстуры



ZG-OR-5535


Размер: 4,5 – 7,0"
Сталь: Hitachi Япония, 440C, VG 10
Исполнение:
Серии: Suntachi Salon
Серии: Suntachi Lux
Вид полотна: фильтровочный, саблевидный
Азия-стиль, Евро-стиль (R)
Форма полотна: Солвекс
Рукоять: эргономика, 2 плоскости
Функциональное назначение,
виды срезов и техник:
особо острая заточка режущей
кромки позволяет выполнить
виды срезов: все классические
техники фильтровки, поинтинг



Suntachi Salon / Suntachi Lux

IB-24

Размер: 4,5 – 7,0"
Сталь: Hitachi Япония, 440C, VG 10
Исполнение:
Серия: Suntachi Salon
Серия: Suntachi Lux
Вид захвата:
фильтровочный, саблезубый
Азия-стиль, Евро-стиль (R)
Форма полотна: Сомик
Рукоятка: классическая
Функциональное назначение,
виды срезов и техник:
особо острая заточка режущей
кромки позволяет выполнять
виды срезов: создание текстуры,
создание эффекта вуали, снятие 15%



ES-CD-20

Размер: 4,5 – 7,0"
Сталь: Hitachi Япония, 440C, VG 10
Исполнение:
Серия: Suntachi Salon
Серия: Suntachi Lux
Вид захвата:
фильтровочный, саблезубый
Азия-стиль, Евро-стиль (R)
Форма полотна: Сомик
Рукоятка: аргономика, 2 плоскости
Функциональное назначение,
виды срезов и техник:
особо острая заточка режущей
кромки позволяет выполнять
виды срезов: стрижка, поинтинг,
создание текстуры



BM-TC-6035

Размер: 4,5 – 7,0"
Сталь: Hitachi Япония, 440C, VG 10
Исполнение:
Серия: Suntachi Salon
Серия: Suntachi Lux
Вид захвата:
фильтровочный, саблезубый
Азия-стиль, Евро-стиль (R)
Форма полотна: Сомик
Рукоятка: аргономика
Функциональное назначение,
виды срезов и техник:
особо острая заточка режущей
кромки позволяет выполнять
виды срезов: все виды фильтровочных техник



JK-RBIBR-6030

Размер: 4,5 – 7,0"
Сталь: Hitachi Япония, 440C, VG 10
Исполнение:
Серия: Suntachi Salon
Серия: Suntachi Lux
Вид захвата: фильтровочный, саблезубый
Азия-стиль, Евро-стиль (R)
Форма полотна: Сомик
Рукоятка: аргономика, 2 плоскости,
кольца разнонаправлены
Функциональное назначение,
виды срезов и техник:
особо острая заточка режущей
кромки позволяет выполнять
виды срезов: все виды фильтровочных
техник, создание мягкой текстуры



OM-12-9T

Размер: 4,5 – 7,0"
Сталь: Hitachi Япония, 440C, VG 10
Исполнение:
Серия: Suntachi Salon
Серия: Suntachi Lux
Вид захвата:
фильтровочный, саблезубый
Азия-стиль, Евро-стиль (R)
Форма полотна: Сомик
Рукоятка: классическая
Функциональное назначение,
виды срезов и техник:
особо острая заточка режущей
кромки позволяет выполнять
виды срезов: создание текстуры



OM-7

Размер: 4,5 – 7,0"
Сталь: Hitachi Япония, 440C, VG 10
Исполнение:
Серия: Suntachi Salon
Серия: Suntachi Lux
Вид захвата: фильтровочный
Азия-стиль, Евро-стиль (R)
Форма полотна: Сомик
Рукоятка: аргономика
Функциональное назначение,
виды срезов и техник:
особо острая заточка режущей
кромки позволяет выполнять
виды срезов: создание
контрастной текстуры, стрижка



Suntachi Salon Design

Petrol

Размер: 4,5 – 7,0"
Сталь: Hitachi Япония
Исполнение:
Серии: Suntachi Salon (440C)
Серии: Suntachi Lux (VG 10)
Вид полотна: клиновидный
Форма полотна: Complex
Рукоять: эргономика
Функциональное назначение,
виды срезов и техника:
особо острые заточки режущей
кромки позволяют выполнять
виды срезов: прямой точный,
точечный, поинтинг,
техника выкроеки



Blue-Purple

Размер: 4,5 – 7,0"
Сталь: Hitachi Япония
Исполнение:
Серии: Suntachi Salon (440C)
Серии: Suntachi Lux (VG 10)
Вид полотна: клиновидный
Форма полотна: Complex
Рукоять: эргономика
Функциональное назначение,
виды срезов и техника:
особо острые заточки режущей
кромки позволяют выполнять
виды срезов: прямой точный,
точечный, поинтинг,
техника выкроеки



Rainbow Oriental

Black Cobweb

Pink Cosmos

Gold Zebra

Blue Sun

Light-blue

Green Ivy

Purple Sakura



SL4-Silver

Размер: 4,5 – 7,0"
Сталь: Hitachi Япония
Исполнение:
Серия: Suntachi Salon (440C)
Серия: Suntachi Lux (VG 10)
Вид захвата: клиновидный
Форма полотна: Симекс
Ручка: эргономика, 2 плоскости
Функциональное назначение,
виды срезов и техник:
особо острые режущие
кромки позволяют выполнять
виды срезов: скользящий,
прямой точный, точечный,
пинтинг, техника выкройки

SL4-Silver

Размер: 4,5 – 7,0"
Сталь: Hitachi Япония
Исполнение:
Серия: Suntachi Salon (440C)
Серия: Suntachi Lux (VG 10)
Вид захвата: филировочный, саблевидный
Форма полотна: Симекс
Ручка: эргономика, 2 плоскости
Функциональное назначение,
виды срезов и техник:
особо острые режущие
кромки позволяют выполнять
виды срезов: пинтинг,
создания текстуры, сведение зон

SL4-Purple



SL4-Blue



SL4-Pink



SL4-Red





Suntachi



Suntachi Classic

Серия ножниц Suntachi Classic Gold и Suntachi Classic – это достойное качество по доступной цене, ножницы соответствуют всем основным требованиям и регламентам, а так же потребительским качествам. В серии представлены как классические модели, так и модели с эргономичными формами и современным дизайном. Изготовлены из стали 440A и соответствуют твердости 58,5 HRC.

Suntachi Classic Gold

2C

Размер: 4,5 – 7,0"

Сталь: Hitachi Япония 440A

Изогибание:

Вид полотна: клиновидный

Форма полотна: Солвекс

Рукоятка: эргономика

Функциональное назначение, виды срезов и техники:

особо острые заточки режущей кромки позволяют выполнять виды срезов: скользящий, прямой точный, точечный, поинтинг, техника выкроеки



ZS

Размер: 4,5 – 7,0"

Сталь: Hitachi Япония 440A

Изогибание:

Вид полотна: клиновидный

Форма полотна: Солвекс

Рукоятка: эргономика

Функциональное назначение, виды срезов и техники:

особо острые заточки режущей кромки позволяют выполнять виды срезов: скользящий, прямой точный, точечный, поинтинг, техника выкроеки



AB

Размер: 4,5 – 7,0"

Сталь: Hitachi Япония 440A

Изогибание:

Вид полотна: клиновидный

Форма полотна: Солвекс

Рукоятка: эргономика

Функциональное назначение, виды срезов и техники:

особо острые заточки режущей кромки позволяют выполнять виды срезов: скользящий, прямой точный, точечный, поинтинг, техника выкроеки



HK

Размер: 4,5 – 7,0"

Сталь: Hitachi Япония 440A

Изогибание:

Вид полотна: клиновидный

Форма полотна: Солвекс

Рукоятка: эргономика

Функциональное назначение, виды срезов и техники:

особо острые заточки режущей кромки позволяют выполнять виды срезов: скользящий, прямой точный, точечный, поинтинг, техника выкроеки



AB6040

Размер: 4,5 – 7,0"

Сталь: Hitachi Япония 440A

Изогибание:

Вид полотна:

фильтровочный, прямой

Евро-стиль (R)

Форма полотна: Солвекс

Рукоятка: эргономика, 2 плоскости

Функциональное назначение, виды срезов и техники:

особо острые заточки режущей кромки позволяют выполнять виды срезов: классические виды фильтровочных техник, снятие 35%



HK6040R

Размер: 4,5 – 7,0"

Сталь: Hitachi Япония 440A

Изогибание:

Вид полотна:

фильтровочный, прямой

Евро-стиль (R)

Форма полотна: Солвекс

Рукоятка: эргономика, 2 плоскости

Функциональное назначение, виды срезов и техники:

особо острые заточки режущей кромки позволяют выполнять виды срезов: классические виды фильтровочных техник, снятие 35%



Suntachi Classic

SC 09

Размер: 4,5 – 7,0"
Сталь: Hitachi Япония 440A
Исполнение:
Вид полотна: клиновидный
Форма полотна: Сомих
Рукоя: эргономика
Функциональное назначение, виды срезов и техника:
особо острая заточка режущей кромки позволяет выполнять виды срезов: скользящий, прямой точный, точечный, поинтинг, техника выкройки



D3

Размер: 4,5 – 7,0"
Сталь: Hitachi Япония 440A
Исполнение:
Вид полотна: мечевидный, усиленный
Форма полотна: Сомих
Рукоя: эргономика
Функциональное назначение, виды срезов и техника:
особо острая заточка режущей кромки позволяет выполнять виды срезов: скользящий, прямой точный, точечный, поинтинг, техника выкройки



D4

Размер: 4,5 – 7,0"
Сталь: Hitachi Япония 440A
Исполнение:
Вид полотна: мечевидный, усиленный
Форма полотна: Сомих
Рукоя: эргономика
Функциональное назначение, виды срезов и техника:
особо острая заточка режущей кромки позволяет выполнять виды срезов: скользящий, прямой точный, точечный, поинтинг, техника выкройки



GS

Размер: 4,5 – 7,0"
Сталь: Hitachi Япония 440A
Исполнение:
Вид полотна: клиновидный
Форма полотна: Сомих
Рукоя: эргономика
Функциональное назначение, виды срезов и техника:
особо острая заточка режущей кромки позволяет выполнять виды срезов: скользящий, прямой точный, точечный, поинтинг, техника выкройки



92

Размер: 4,5 – 7,0"
Сталь: Hitachi Япония 440A
Исполнение:
Вид полотна: клиновидный
Форма полотна: Сомих
Рукоя: эргономика
Функциональное назначение, виды срезов и техника:
особо острая заточка режущей кромки позволяет выполнять виды срезов: скользящий, прямой точный, точечный, поинтинг, техника выкройки



AK

Размер: 4,5 – 7,0"
Сталь: Hitachi Япония 440A
Исполнение:
Вид полотна: клиновидный
Форма полотна: Сомих
Рукоя: эргономика
Функциональное назначение, виды срезов и техника:
особо острая заточка режущей кромки позволяет выполнять виды срезов: скользящий, прямой точный, точечный, поинтинг, техника выкройки





GF

Размер: 4,5 – 7,0"
Сталь: Hitachi Япония 440A
Исполнение:
Вид волотня: мечевидный, усиленный
Форма полотна: Стандарт
Рукоятка: эргономика
Функциональное назначение, виды срезов и техник:
 Особо острая заточка режущей кромки позволяет выполнять виды срезов: скользящий, прямой точный, точечный, поинтинг, техника выкроики



GL

Размер: 4,5 – 7,0"
Сталь: Hitachi Япония 440A
Исполнение:
Вид волотня: клиновидный
Форма полотна: Стандарт
Рукоятка: классическая
Функциональное назначение, виды срезов и техник:
 Особо острая заточка режущей кромки позволяет выполнять виды срезов: скользящий, прямой точный, точечный, поинтинг, техника выкроики

NT01 6040R

Размер: 4,5 – 7,0"
Сталь: Hitachi Япония 440A
Исполнение:
Вид волотня: филировочный, прямой
Форма полотна: Стандарт
Рукоятка: эргономика, 2 плоскости
Функциональное назначение, виды срезов и техник:
 Особо острая заточка режущей кромки позволяет выполнять виды срезов: все виды классических техник, снятие 20%



56-40R

Размер: 4,5 – 7,0"
Сталь: Hitachi Япония 440A
Исполнение:
Вид волотня: филировочный, прямой
Форма полотна: Стандарт
Рукоятка: эргономика
Функциональное назначение, виды срезов и техник:
 Особо острая заточка режущей кромки позволяет выполнять виды срезов: все виды классических техник, снятие 30%



MGH 6040R

Размер: 4,5 – 7,0"
Сталь: Hitachi Япония 440A
Исполнение:
Вид волотня: филировочный, прямой
Форма полотна: Стандарт
Рукоятка: классическая
Функциональное назначение, виды срезов и техник:
 Особо острая заточка режущей кромки позволяет выполнять виды срезов: все виды классических техник, снятие 20%



D4-6040L1R

Размер: 4,5 – 7,0"
Сталь: Hitachi Япония 440A
Исполнение:
Вид волотня: филировочный, прямой
Форма полотна: Стандарт
Рукоятка: эргономика, 2 плоскости
Функциональное назначение, виды срезов и техник:
 Особо острая заточка режущей кромки позволяет выполнять виды срезов: все виды классических техник, снятие 35%



KS-5535LR

Размер: 4,5 – 7,0"
Сталь: Hitachi Япония 440A
Исполнение:
Вид волотня: филировочный
Форма полотна: Стандарт
Рукоятка: эргономика
Функциональное назначение, виды срезов и техник:
 Особо острая заточка режущей кромки позволяет выполнять виды срезов: все виды классических техник, снятие 30%



Akitz Suntachi



Suntachi & Akitz Hair iron & Hair clipper

Профессиональные электроприборы для парикмахерской сферы деятельности. Завод неустанно производит разработки в соответствии с новыми требованиями, тенденциями в техниках и технологиях использования электроинструмента у мастеров парикмахеров. Современный и удобный дизайн приборов в сочетании с высоким качеством уже не один год радует своих владельцев, а собственный стиль и новизна интригуют впервые познакомившихся с ним.

Suntachi Iron / Akitz Iron



AT-01S

Мощность прибора: 43 Вт
Диапазон рабочей температуры: 120 С – 230 С
Вес без провода: 197 гр.
Размеры: 26мм*260мм*35мм
Размер нагревательной плиты: 23мм*90мм
Тип регулировки: аналоговая
Система электронного отключения: 60 минут
Длина провода: 250мм
Вращение провода: 360°



AT-01L

Мощность прибора: 43 Вт
Диапазон рабочей температуры: 120 С – 230 С
Вес без провода: 224 гр.
Размеры: 36мм*272мм*38,5мм
Размер нагревательной плиты: 32мм*90мм
Тип регулировки: аналоговая
Система электронного отключения: 60 минут
Длина провода: 250мм
Вращение провода: 360°



Suntachi Iron / Akitz Iron



ПОЛУКРУГ

AT-01V

Мощность прибора: 43 Вт
Диапазон рабочей температуры: 120 С – 230 С
Вес без провода: 185 гр.
Размеры: 26,2мм*280мм*36,3мм
Размер нагревательной пластины: 20мм*90,4мм
Тип регулировки: аналоговая
Система антизарева: 60 минут
Длина провода: 250мм
Вращение провода: 360°



NDT

Мощность прибора: 43 Вт
Диапазон рабочей температуры: 120 С – 230 С
Вес без провода: 425 гр.
Размеры: 26мм*295мм*35мм
Размер нагревательной пластины: 27мм*90мм
Тип регулировки: цифровая
Функция быстрый нагрев (TURBO)
Система антизарева: 60 минут
Жидкокристаллический дисплей
Длина провода: 250мм
Вращение провода: 360°






Suntachi Iron / Akitz Iron



AT-05SDF

Мощность прибора: 45 Вт
Диапазон рабочей температуры: 120 С – 230 С
Вес без провода: 220 гр.
Размеры: 297мм*29,3мм*35,8мм
Размер нагревательной платы: 23мм*106мм
Тип регулировки: цифровая
Система антидрожания: 60 минут
LED дисплей
Длина провода: 250мм
Вращение провода: 360°



- Интеллектуальная система ионизации, анионы сохраняют естественную влагу в структуре волоса, уменьшают завитки, минимизируют повреждение волос и ломкость.
- Придают волосам здоровый блеск.
- В приборе применена функция рекуперации тепла – энергосберегающая технология.
- Автоматическое отключение через 60 минут работы прибора.



SI-300

Мощность прибора: 55 Вт
Диапазон рабочей температуры: 100 С – 230 С
Вес без провода: 250 гр.
Размеры: 31мм*285мм*35мм
Размер нагревательной платы: 29мм*91мм
Тип регулировки: цифровая
Система антидрожания: 60 минут
LED дисплей
Длина провода: 250мм
Вращение провода: 360°

- Технология TURBO – ускоренный нагрев и высокий коэффициент теплоотдачи с равномерным распределением по всей поверхности.
- Круглый цифровой дисплей.
- Расширенный тепловой диапазон.
- Система электронного отключения: 60 минут.



Suntachi Iron / Akitz Iron



AT-02L



Мощность прибора: 55 Вт
Диапазон рабочей температуры: 120 С – 230 С
Вес без провода: 224 гр.
Размеры: 36мм*272мм*35,8мм
Размер нагревательной платы: 23мм*105мм
Тип регулировки: аналоговая
Система электронного отключения: 60 минут
Длина провода: 250мм
Вращение привода: 360°

AT-01M (Lovely)

AT-03M

Мощность прибора: 14 Вт
Диапазон рабочей температуры: 200 С
Вес без провода: 76 гр.
Размеры: 20мм*180мм*26мм
Размер нагревательной платы: 15мм*65мм
Тип регулировки: не регулируется
Длина провода: 108мм



- Портативное устройство с оригинальным дизайном.
- Быстрый нагрев плат и легкий вес.
- Запирающая система закрытого состояния.



Suntachi Clipper / Akitz Clipper


AS-05

Беспроводная машинка для стрижки Akitz

- Период зарядки: 4 часа
- Время работы: 5 часов 300 минут
- LCD дисплей с отображением возможного времени работы и необходимости смазки ножа
- работа прибора как от сети, так и от аккумулятора
- система регулировки ножа
- Размер: 46мм (ширина) x 180мм (длина)
- комплект пластиковых насадок
- комплект масла и кисточка для чистки прибора
- оригинальная литий-ионная батарея SAMSUNG
- Вес: 216гр (без шнура)

Напряжение: AC110 - 240V, 50 / 60Hz 1.2A.

Особо острый нож с керамикой нового поколения (Япония)



AL-01

- Прочный корпус
- Работа прибора от сети и от аккумуляторов
- Японский двигатель
- фирменные японский нож с увеличенным сроком службы
- Работа прибора 60 минут без подзарядки
- Питание 230В, 50 / 60Hz
- Вес 146гр



Hair dryer DD-2300

Мощность прибора: 1850 W

Вес без провода: 678 гр.

Размеры: 297мм*282мм

Тип регулировки: цифровая

Длина провода: 250мм



- Прочный и легкий корпус.
- Отображение режимов работы на LCD дисплее.
- Гибридный двигатель нового поколения, легкий и мощный.
- Система равномерного прогрева подаваемого воздуха и мощный поток воздушной струи.
- Эргономичная и сбалансированная ручка.
- Система сохранения в памяти прибора последних рабочих настроек.
- Система ионизации воздуха, отрицательно заряженные ионы уменьшают потенциал статического поля волос.



LCD DISPLAY



ION GENERATOR



ONE TOUCH COOL SHOT BUTTON



MEMORY SYSTEM



10 HEAT SETTINGS
10 SPEED SETTINGS



ADVANCED WIND
GUIDE TECHNOLOGY



ЗАЖИМЫ

- Мягкий материал не оставляющий запомов на волосах, оптимальный уровень фиксации.
- Удобная рукоятка в местах сжатия.
- Резиновая щеточка с внутренней стороны зажима предназначена для плотной фиксации на волосах.
- Несколько цветовых решений для удобства использования



АКСЕССУАРЫ





ОДНОРАЗОВАЯ БРИТВА

Для бритья головы и задней части шеи

- Твердый пластик
- Одноразовая бритва для максимальной гигиены и здоровья
- Уникальное улучшенное лезвие
- Защитный чехол-пломба
- Удобная эргономика ручки



БРИТВА SR-03

- Металлическая бритва
- Фиксация лезвий прижимной системой
- Удобная эргономичная ручка

Вес: 50 гр

Длина: 176мм



БЛОК СМЕННЫХ ЦВЕТНЫХ ЛЕЗВИЙ 1x10





Akitz  Suntachi

FOR PROFESSIONAL
HAIRDRESSING
IMPLEMENT

105425, Россия, г. Москва, ул. 3-я Парковая, д. 41 А
Тел.: 8 (499) 163-12-00, 8 (963) 718-89-82, 8 (906) 719-33-47
E-mail: suntachi2008@gmail.com
www.suntachi.su